




Japanese



Association of



Healthcare



Information



Systems Industry

# JAHIS

## 介護標準メッセージ仕様

### Ver. 1.0

平成15年10月  
保健医療福祉情報システム工業会  
介護情報標準化特別プロジェクト

介護標準メッセージ仕様  
【XML による介護事業者間データ交換仕様】

平成 15 年 6 月  
保健医療福祉情報システム工業会

## 【目次】

1 . 背景	3
2 . 介護標準メッセージの範囲	4
2 . 1 介護標準メッセージの想定場面 ( ケース )	4
2 . 2 介護標準メッセージの種類	5
2 . 3 介護標準メッセージで規定するレイヤ	5
3 . 介護標準メッセージの設計手順	6
4 . 介護標準メッセージ仕様内容	7
4 . 1 データモデルの内容	7
4 . 1 . 1 介護保険証に関するデータモデル	7
4 . 1 . 2 居宅サービス計画書に関するデータモデル	8
4 . 1 . 3 サービス提供票に関するデータモデル	10
4 . 2 メッセージ構造	11
4 . 2 . 1 介護保険証情報	12
4 . 2 . 2 居宅サービス計画書情報	26
4 . 2 . 3 サービス提供票情報	48
4 . 3 関連情報	70
4 . 3 . 1 項目辞書	70
4 . 3 . 2 データ形式一覧	74
4 . 3 . 3 コード体系	76

## 1. 背景

平成 12 年 4 月より施行された介護保険制度は、情報化を前提にした初めての制度と言われている。現在、保険者、介護事業者、国保連合会等にシステムが導入・運用され、多少の課題を包含しつつも、報酬請求に絡む介護保険に関する基幹的な業務に関しては、保険者、介護事業者、国保連合会において、電子的なデータ交換が実現している。

一方、介護保険では、ひとりの要介護者に多くのサービス事業者が関わることとなり、より適切なサービスを提供するには、介護事業者間の情報連携が非常に重要となる。

しかし、介護事業者間においては、電子的なデータ交換フォーマットが決められておらず、必ずしも十分な情報活用が行われていないのが現状である。特に介護事業者間で頻繁にやりとりされる情報として、介護保険証、居宅サービス計画書、サービス提供票があるが、現在はこれらの情報連携が口頭や紙であるため、各々の介護事業者で入力作業が必要となり、入力ミスや入力の手間が問題となっている。さらに、その結果として、国保連からの返戻が多くなるなど、現状の一部混乱の原因ともなっている。

本メッセージ仕様では、これらの課題を解決し、介護保険制度のより適切な運用とトータルケアを実現していくために、介護事業者間の情報連携を行うためのメッセージフォーマット（介護標準メッセージ）を規定する。

介護標準メッセージとして、規定するメッセージの種類は、下記 3 点である。

介護保険証情報

居宅サービス計画書情報

サービス提供票情報

## 2. 介護標準メッセージの範囲

### 2.1 介護標準メッセージの想定場面（ケース）

介護保険制度に関わる機関は、保険者（市町村） 国保連合会、居宅介護支援事業者、サービス事業者、要介護者などがあり、各機関はさまざまな業務システムを有している。

介護標準メッセージは、このなかでも居宅介護支援事業者とサービス事業者との間でやりとりされる、介護保険証、居宅サービス計画書、サービス提供票の連携を想定している。




図 2.1 介護保険制度の全体像と介護標準メッセージの想定場面

さらに具体的な想定場面としては、下図のようである。




図 2.2 介護標準メッセージの連携場面

## 2.2 介護標準メッセージの種類

介護標準メッセージで規定する内容は下表に示す3つである。

表1.2 介護標準メッセージの種類と対象帳票

#	介護標準メッセージの種類	対象帳票（介護保険制度で活用される帳票）
1	介護保険証情報	・介護保険証書
2	居宅サービス計画書情報	・居宅サービス計画書(1) ・居宅サービス計画書(2) ・週間サービス計画表
3	サービス提供票情報	・サービス提供票 ・サービス提供票別表

なお、サービス提供票情報は、サービス提供の実績情報も定義する。そのため、居宅介護支援事業者からサービス事業者へ送信する際のサービス提供票情報は「予定」の意味となり、サービス事業者から実績情報を登録し居宅支援事業者へ送信する場合は「実績」情報の連携となる。

## 2.3 介護標準メッセージで規定するレイヤ

介護標準メッセージで規定するレイヤは、システム間の情報連携に必要な取り決めのうち「Message」のレイヤである。すなわち、その下のレイヤであるビジネスプロセスやプロトコルなど実装方式は規定しない。




図2.3 介護標準メッセージで規定するレイヤ

### 3 . 介護標準メッセージの設計思想

介護標準メッセージを設計するにあたり、下記2点を考慮している。

介護保険制度下において、業務の見直しや業務の追加が行われることも予想されるため、スパイラル開発を採用して要求定義の変化に対応する必要があり、複数の繰り返し開発に対する整合性や一貫性を確保する必要がある。

連携するデータ項目は、既に施行されている介護保険制度に大きく左右される。介護保険制度では連携すべき情報を帳票（紙）で規定しているため、ここで規定するデータ項目もこれを無視することはできない。

これらのことから、今回のメッセージ開発は、オブジェクト指向によるモデリング言語（UML : Unified Modeling Language）を採用する。具体的には、クラス図を用いてデータモデルを設計し、そのクラス図をもとにしてデータ項目を設計する。これにより、介護保険制度の見直しなどで、メッセージ仕様えを変更する場合は、クラス図から見直すことで、変更箇所や範囲を視覚的に表現することができ、変更への柔軟性を確保する。

また、データ項目設計は、現在ネットワーク上で飛躍的な活用が見込まれる XML（eXtensible Markup Language）を採用する。本仕様では、そのための XML タグセットを規定する。XML タグセットは将来性を加味し、DTD (Document Type Definition) と XML Schema で規定し公開する。

なお、データモデル設計、データ項目設計での具体的な項目の抽出については、既存の規定（介護保険制度、帳票等）を無視することができないことから、現行介護保険制度下で使われている帳票内のデータ項目を規定している。




図3 . 1 介護標準メッセージの設計思想

## 4 . 介護標準メッセージ仕様内容

### 4 . 1 データモデルの内容

データモデルについては、介護保険証情報、居宅サービス計画書情報、サービス提供票情報に関する3つのデータモデルを提示する。

- ・介護保険証に関するデータモデル(4 . 1 . 1 に記載)
- ・居宅サービス計画書に関するデータモデル(4 . 1 . 2 に記載)
- ・サービス提供票に関するデータモデル(4 . 1 . 3 に記載)

#### 4 . 1 . 1 介護保険証に関するデータモデル

介護保険証を構成するクラスの関連を示したデータモデルを下図に示す。




図 4 . 1 保険証に関するデータモデル

図中 は、保険証の核となるクラスをグループ化したものである。その外にあるクラスは、保険証を連携する際に必要となるクラスを意味する。

#### 4.1.2 居宅サービス計画書に関するデータモデル

居宅サービス計画書を構成するクラスの関連を示したデータモデルを以下2つに分けて示す。




図4.2 居宅サービス計画書に関するデータモデル(その1)

図中 は、居宅サービス計画書の核となるクラスをグループ化したものである。  
 図中 は、図4.1に示した「保険証」の中のクラスを参照することを意味する。  
 図中 は、図4.3に示す「サービス」の中のクラスを参照することを意味する。




図 4 . 3 居宅サービス計画書に関するデータモデル (その 2 )

#### 4.1.3 サービス提供票に関するデータモデル

サービス提供票を構成するクラスの関連を示したデータモデルを下図に示す。




図 4.4 サービス提供票に関するデータモデル

図中 は、サービス提供票の核となるクラスをグループ化したものである。

図中 は、図 4.1 に示した「保険証」の中のクラスを参照することを意味する。

図中 は、図 4.3 に示した「サービス」の中のクラスを参照することを意味する。

## 4.2 メッセージ構造

メッセージは、XML 形式で記述され、タグ `MsgPack` で始まり、以下、子タグの階層構造で表現される。これらは、可読なテキストであり、下記のように構成される。

メッセージ：

```
<MsgPack>
  <xxx>
    <yyy kkk="111">
      <zzz>テキスト</zzz>
      <ppp>テキスト</ppp>
    </yyy>
  </xxx>
  <ccc>テキスト</ccc>
</MsgPack>
```

上記の XML 形式のメッセージを設計する際には、データ項目及びタグの階層構造を表にまとめる必要がある。

タグの階層構造を一覧で表現した表を下記 3 メッセージに分けて以降に記載する。

介護保険証情報のタグセット構造（データ項目構造）

居宅サービス計画書情報のタグセット構造（データ項目構造）

サービス提供票情報のタグセット構造（データ項目構造）

#### 4.2.1 介護保険証情報

##### 4.2.1.1 介護保険証情報のタグセット構造（データ項目構造）

項番	sunQcare	sunQcare	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	属性	サンプル	クラス名	属性名	型	表
1			MagPack									介護用磁気			
2	1	unbounded		GetInf								取得情報			
3										ID	xxxxxx		ID	ST	
4										Status	N		ステータス	CE	5
5										Note			コメント	ST	
6	0	1			InfSys								保険証情報提供システム情報		
7										UserID			ユーザID	ST	
8										Passwd			パスワード	ST	
9	1	1			Insr								被保険者認定		
10										Authorized	Y		認定済	CE	2
11										LimitDate	2002-09-30		有効期限	DT	
12										Num	0123456789		番号	ST	
13										IssueDate	2001-04-01		交付年月日	DT	
14										PayPercent	90		給付率	NM	
15	0	1				Assr							保険者		
16										Num	123456		番号	ST	
17										Name	介護市		名称	ST	
18	1	1				Assd							被保険者		
19										Birthday	1932-10-02		生年月日	DT	
20										Sex	M		性別	CE	1
21										PhoneNo			電話番号	TN	
22	0	1					Address				神奈川県介護市幸区霞島田890		住所	AD	
23								zip			212-8567		(ST)		
24								state			神奈川県		(ST)		
25								city			介護市幸区		(ST)		
26								str1			霞島田890		(ST)		
27	1	1					Name				介護太郎		氏名	PN	
28								frn			介護		(ST)		
29								gn			太郎		(ST)		
30	0	1					NameKana				カイゴ 907		氏名フリガナ	PN	
31								frn			カイゴ		(ST)		
32								gn			907		(ST)		
33	0	unbounded					HomeCareHist						居宅介護支援事業所履歴		
34								CorpName			電電ケアライフ(ケアマネージャー①)		事業所名称	ST	
35								RepDate			2001-02-20		届出年月日	DT	
36	0	unbounded					CareFacHist						介護保険施設等履歴		
37								FacKind					種別	CE	6
38								FacName					名称	ST	
39								InDate					入所入院年月日	DT	
40								OutDate					退所退院年月日	DT	



#### 4.2.1.2 介護保険証情報のタグセット詳細

介護保険証情報のタグセットは、介護保険証の項目を定義する。

要素名	<MsgPack>
説明	メッセージのルートタグ。このタグ以下に、複数の介護保険証情報をあらかわすことができる。
出現回数	1回
属性	なし

要素名	<GetInf>
説明	介護保険証情報をあらかわすタグ。このタグ以下に、保険証情報提供システム情報と被保険者認定情報をあらかわすことができる。
出現回数	1回以上
属性	ID,Status,Note

属性名	ID
説明	介護保険証情報に対して、割り当てた情報システムの I D
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Status
説明	処理ステータスをあらかわす
データ型	enumeration
制限されるデータ値	N:新規 D:削除 U:変更 OK:正常 NG:異常
省略	不可

属性名	Note
説明	Status の備考
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<InfSys>
説明	保険証情報提供システムの情報をあらわすタグ。
出現回数	0回または1回
属性	UserID,Passwd

属性名	UserID
説明	保険証情報提供システムへのログインID
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Passwd
説明	保険証情報提供システムに上記UserIDでログインする時のパスワード
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<Insr>
説明	被保険者認定情報をあらわすタグ。このタグ以下に、保険者、被保険者、要介護認定情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	Authorized,LimitDate,Num,IssueDate,PayPercent

属性名	Authorized
説明	被保険者として認定済みか否かをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	Y:YES(認定済み) N:NO(認定済みでない)
省略	不可

属性名	LimitDate
説明	被保険者認定情報の有効期限をあらわす。
データ型	date

制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	可

属性名	Num
説明	被保険者認定情報の被保険者番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	IssueDate
説明	被保険者認定情報の交付年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-04-07
省略	可

属性名	PayPercent
説明	給付率をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<Assr>
説明	保険者情報をあらわすタグ。
出現回数	0回または1回
属性	Num,Name

属性名	Num
説明	保険者情報の保険者番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Name
説明	保険者情報の保険者名称をあらわす。

データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<Assd>
説明	被保険者情報をあらわすタグ。以下に、居宅介護支援事業者の利用履歴情報、介護保険施設等の利用履歴情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	Birthday,Sex,PhoneNo

属性名	Birthday
説明	被保険者の生年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	可

属性名	Sex
説明	被保険者の性別を表す。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	F:Female M:Male O:Other U:Unkown
省略	可

属性名	PhoneNo
説明	被保険者の電話番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<Address>
説明	被保険者の住所をあらわすタグ。
出現回数	0回または1回

データ型	String
制限されるデータ値	なし
属性	zip,state,city,strt

属性名	zip
説明	被保険者の郵便番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	state
説明	被保険者の都道府県をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	city
説明	被保険者の市町村をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	strt
説明	被保険者の番地をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<Name>
説明	被保険者の名前(漢字)をあらわすタグ。
出現回数	1回
データ型	String
制限されるデータ値	なし
属性	fmn,gvn

属性名	fmn
-----	-----

説明	被保険者の姓(漢字)をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	gvn
説明	被保険者の名(漢字)をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<NameKana>
説明	被保険者の名前(フリガナ)をあらわすタグ。
出現回数	0回または1回
データ型	String
制限されるデータ値	なし
属性	fmn,gvn

属性名	fmn
説明	被保険者の姓(フリガナ)をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	gvn
説明	被保険者の名(フリガナ)をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<HomeCareHist>
説明	被保険者の居宅介護支援事業者利用履歴情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	CorpName,RepDate

属性名	CorpName
-----	----------

説明	被保険者が利用した居宅介護支援事業者の事業所名称をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	RepDate
説明	被保険者が居宅介護支援事業者を利用した届け出年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

要素名	<CareFacHist>
説明	被保険者の介護保険施設等利用履歴情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	FacKind, FacName, InDate, OutDate

属性名	FacKind
説明	被保険者が利用した介護保険施設の種類をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	51:介護老人福祉施設 52:介護老人保険施設 53:介護療養医療施設
省略	不可

属性名	FacName
説明	被保険者が利用した介護保険施設名称をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InDate
説明	被保険者が利用した介護保険施設の入所入院年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD

	(例)2003-05-07
省略	不可

属性名	OutDate
説明	被保険者が利用した介護保険施設の退所退院年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

要素名	<CareNec>
説明	要介護認定情報をあらわすタグ。このタグ以下に、給付制限情報や居宅サービス限度額情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	Rank,CertDate,LifeTime.stdtd,LifeTime.eddt,JudgeNote

属性名	Rank
説明	要介護状態区分をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	01:非該当 11:要支援 21:1 22:2 23:3 24:4 25:5
省略	不可

属性名	CertDate
説明	要介護認定年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

属性名	LifeTime.stdtd
-----	----------------

説明	要介護認定の有効期間開始年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

属性名	LifeTime.eddt
説明	要介護認定の有効期間終了年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

属性名	JudgeNote
説明	要介護認定に対する認定審査会の意見やサービスの種類の指定をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<PayLimit>
説明	給付制限情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	LimitCont,ServCont,LifeTime.stdt,LifeTime.eddt,PayPercent

属性名	LimitCont
説明	給付制限内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ServCont
説明	給付制限内容に該当するサービス内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	サービス内容のコード体系(4桁)に準ずる。
省略	不可

属性名	LifeTime.stdt
説明	給付制限開始年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

属性名	LifeTime.eddt
説明	給付制限終了年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-07
省略	不可

属性名	PayPercent
説明	給付率をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<PayMax>
説明	居宅サービス支給限度基準額情報をあらわすタグ。このタグ以下に、サービス種類ごとの支給限度額をあらわすことができる。
出現回数	0回または1回
属性	Base,LifeTime.stdt,LifeTime.eddt

属性名	Base
説明	居宅サービスの支給限度基準額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	LifeTime.stdt
説明	居宅サービス支給限度基準額の開始年月日をあらわす。
データ型	date

制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-04-07
省略	不可

属性名	LifeTime.eddt
説明	居宅サービス支給限度基準額の終了年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-04-07
省略	不可

要素名	<ClsPayMax>
説明	サービス種類別の支給限度額情報をあらわす。
出現回数	0回以上
属性	ServCls, ClsBasisPay

属性名	ServCls
説明	サービス種類をあらわす
データ型	enumeration
制限されるデータ値	11:訪問介護 12:訪問入浴介護 13:訪問看護 14:訪問リハビリテーション 15:通所介護 16:通所リハビリテーション 17:福祉用具貸与 21:短期入所生活介護 22:短期入所療養介護(介護老人保健施設) 23:短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) 31:居宅療養管理指導 32:痴呆対応型共同生活介護 33:特定施設入所者生活介護 41:特定福祉用具購入 42:住宅改修 43:居宅介護支援 51:介護老人福祉施設サービス

	52:介護老人保険施設サービス 53:介護療養型医療施設サービス 81～:その他(市町村特別給付等)
省略	不可

属性名	ClsBasisPay
説明	支給限度基準額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

#### 4.2.2 居宅サービス計画書情報

##### 4.2.2.1 居宅サービス計画書情報のタグセット構造（データ項目構造）

項番	infoQual	infoOver	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	属性	サンプル	クラス名	属性名	型	表
1			MzgPack									介護用類属			
2	1	unbounded		CarePlan								介護情報			
3										ID	00000000		ID	ST	
4										Status	N		ステータス	CE	S
5										Note			コメント	ST	
6	1	1			CareServ							居宅介護サービス			
7										Status	11		ステータス	CE	11
8										UseReq	本人は「長女の世話にはなるが、あまり（長女に）負担をかけたくない」と言う。サービス利用については比較的前向きである（入浴できるのならデイサービスを利用してもよい）。長女（主介護者）は自分が介護するつもりである。ただし、朝・夕食の準備はできるが、着脱の都合で食事の準備はできない。また、閉じこもりがちなことを心配して、...デイサービスの利用を希望している。		利用者意向	ST	
9										TotalPlan	要介護認定の申請と同時に、老人保健施設退所直後の可能性のある援助計画として、当面2週間、サービスを実施しながら追加アセスメントを行うこととし、次の方針で援助する。 可能な限り現在の身体状況を維持するよう、本人ができることはなるべく本人にしてみたい。サービス実施中は本人ができない部分を援助する。 また、長女の療養と介護が両立するよう、この2週間は長女の介護負担についても詳細の様子を見る。なお、脳梗塞再発を予防する事が重要であり、そのための援助計画については、老健施設退所後、この退所直後の医師の指示を元に改めて検討する。将来、このように暮らしたいかという事については今のところ本人、長女共に不明だが、退所後の生活のリズムが整ったところで、長期的な目標を設定する必要がある。		総合的な援助の方針	ST	
10										Note			コメント	ST	
11										refHomeHelper	HK01		IDREF型HomeHelperを指す		
12	1	1				CalcReason					特になし		算定理由	CWE	12
13										od	3		算定理由	(ST)	

14	1	1				Insr				Authorized	Y		被保険者認定				
15										LimitDate	2002-09-30		認定済	CE		2	
16										Num	0123456789		有効期間	DT			
17										IssueDate	2001-04-01		番号	ST			
18										PayPercent	90		交付年月日	DT			
19													給付率	NM			
20	0	1				Assr							倒産者				
21										Num	123456		番号	ST			
22										Name	公康市		名称	ST			
23	1	1				Assd							被保険者				
24										Birthday	1902-10-02		生年月日	DT			
25										Sex	M		性別	CE		1	
26										PhoneNo			電話番号	TN			
27	0	1				Address							住所	AD			
28										zip	212-8567			(ST)			
29										state	神奈川県			(ST)			
30										city	公康市南区			(ST)			
31										stt	南区090			(ST)			
32	1	1				Name							氏名	PN			
33										frm	公康太郎			(ST)			
34										gmn	太郎			(ST)			
35	0	1				NameKana							氏名フリガナ	PN			
36										frm	カイゴタロウ			(ST)			
37										gmn	タロウ			(ST)			
38	0	unbounded				HomeCareHist							居宅介護支援事業所履歴				
39										CorpName	電電エヌエス(ケアマネージャー0)		事業所名称	ST			
40										RepDate	2001-02-20		届出年月日	DT			
41	0	unbounded				CareFacHist							介護保険施設等履歴				
42										FacKind			種類	CE		6	
43										FacName			名称	ST			
44										InDate			入所入院年月日	DT			
45										OutDate			退所退院年月日	DT			
46	1	1				Carelec							要介護認定				
47										Rank	22		要介護状態区分	CE		7	
48										CertDate	2001-04-01		認定年月日	DT			
49										LifeTime.stdt	2001-04-01		有効期間	DR(TS)			
50										LifeTime.eddt	2001-09-30		有効期間	DR(TS)			
51										JudgeNote	特例なし		認定審査意見	ST			
52	0	unbounded				PayLimit							給付制限				
53										LimitCont			制限内容	ST			
54										ServCont			サービス内容	CE		9	
55										LifeTime.stdt			期間	DR(TS)			
56										LifeTime.eddt			期間	DR(TS)			
57										PayPercent			給付率	NM			
58	0	1				PayMax							居宅サービス限度額				
59										Base	19490		基準額	NM			
60										LifeTime.stdt	2001-04-01		期間	DR(TS)			
61										LifeTime.eddt	2002-09-30		期間	DR(TS)			
62	0	unbounded				DisPayMax							療養支給限度額				
63										ServCls	11		サービス種類	CE		8	
64										DisBasisPay	100		基準額	NM			

65	1	1				ChgHist_First				Date	2000-05-06	履歴_初日	日付	DT	
66	0	1				ChgHist_Recent				Date	2000-05-06	履歴_最終	日付	DT	
68										Date	2000-05-06		日付	DT	
69	0	unbounded				DailyAct				Detail		日常活動	内容	ST	
70										TimeBand.stdt			時間帯	DR(TS)	
71										TimeBand.eddt			時間帯	DR(TS)	
72															
73	1	unbounded				Help_Target				LongT	去勢・イレの一部を挿入する		援助目標	ST	
74										LTPeriod	1ヶ月		長期目標の期間	ST	
75										ShortT	排便、夜間の排尿を安定に行う		短期目標	ST	
76										STPeriod	2週間		短期目標の期間	ST	
77										id	ht001	ID型(HCareDf)から採られる			
78										refProb	p001	IDREF型(Prob)を指す			
79															
80	1	unbounded				Prob				Detail	右半身麻痺のため和式・イレが使えない(0で困る)	生活全般D課題	課題	ST	
81										id	p001	ID型(Help_Target)から採られる			
82															
83	1	unbounded				HomeD				Outline	ポータブルイレ給付(搬入置き便田によりイレを洋式化する)	居宅介護サービス内容			
84										InsrSubj	Y		サービス内容機器	ST	
85										ClassOL	日常生活用具給付等事業		保険給付対象	CE	2
86										Freq	1回		サービス種類機器	ST	
87										Period	直ちに		頻度	ST	
88										refHelp_Target	ht001	IDREF型(Help_Target)を指す			
89										refCareServComp	csr001	IDREF型(CareServComp)を指す			
90															
91	0	unbounded				DailyWork				Timeband.stdt		日課	時間帯	DR(TS)	
92										Timeband.eddt			時間帯	DR(TS)	
93															
94	0	unbounded				Week				Day		週課	曜日	CE	3
95										Timeband.stdt			時間帯	DR(TS)	
96										Timeband.eddt			時間帯	DR(TS)	
97															
98	0	unbounded				AnyTime				Add		随時			
99													実施補足情報	ST	
100	0	1				NoGrantService				ServDs		給付対象外サービス			
101										ServCont			サービス種類	ST	
102													サービス内容	ST	
103	0	1				GrantService				refPS_Service	ps001	IDREF型(PS_Service)を指す			
104															
105	1	unbounded				HomeHelperOffice				Num	0000000043	居宅介護支援事業			
106										Name	企業市居宅介護支援センター	事業所番号	事務所番号	ST	
107										PhoneNo	(1234)1234-1234		名称	ST	
108													電話番号	TH	
109	1	1				Address				zip	どーか		所在地	AD	
110										state				(ST)	
111										city				(ST)	
112										city				(ST)	
113										strc				(ST)	



#### 4.2.2.2 居宅サービス計画書情報のタグセット詳細

居宅サービス計画書情報のタグセットは、居宅サービス計画書の項目を定義7する。

要素名	<MsgPack>
説明	メッセージのルートタグ。このタグ以下に、複数の居宅サービス計画情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	なし

要素名	<CarePlan>
説明	居宅サービス計画情報をあらわすタグ。このタグ以下に、居宅介護サービス計画書情報、居宅介護支援事業者情報、居宅介護サービス事業者情報とサービス情報をあらわすことができる。
出現回数	1回以上
属性	ID,Status,Note

属性名	ID
説明	居宅サービス計画情報に対して、割り当てた情報システム的なID
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Status
説明	処理ステータスをあらわす
データ型	enumeration
制限されるデータ値	N:新規 D:削除 U:変更 OK:正常 NG:異常
省略	不可

属性名	Note
説明	Statusの備考
データ型	String
制限されるデータ値	なし

省略	可
----	---

要素名	<CareSev>
説明	居宅介護サービス計画書情報をあらわすタグ。このタグ以下に、被保険者認定情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	Status,UserReq,TotalPlan,Note,refHomeHelper

属性名	Status
説明	計画書ステータスをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	11:初回 12:紹介 21:継続
省略	不可

属性名	UserReq
説明	利用者の意向をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	TotalPlan
説明	統合的な援助の方針をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Note
説明	コメントをあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	refHomeHelper
説明	担当の居宅介護支援担当者の ID をあらわす。

データ型	IDREF
制限されるデータ値	HomeHelper で指定されている ID
省略	不可

要素名	<CalcReason>
説明	算定理由をあらわすタグ。
出現回数	1 回
データ型	String
制限されるデータ値	なし
属性	cd

属性名	cd
説明	算定理由のコードをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	1:一人暮らし 2:家族等が障害、疾病等 3:その他
省略	不可

要素名	<Insr>
説明	被保険者認定情報をあらわすタグ。このタグ以下に、保険者、被保険者、要介護認定情報をあらわすことができる。
出現回数	1 回
属性	Authorized,LimitDate,Num,IssueDate,PayPercent

要素名	<ChgHist_First>
説明	居宅サービス計画書情報の初回計画書作成日情報をあらわすタグ。
出現回数	1 回
属性	Date

属性名	Date
説明	居宅サービス計画書情報の初回計画書作成年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例) 2003-05-08
省略	不可

要素名	<ChgHist_Recent>
説明	居宅サービス計画書情報の変更日（最新）をあらわすタグ。
出現回数	0回または、1回
属性	Date

属性名	Date
説明	居宅サービス計画書情報の変更年月日（最新）をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例) 2003-05-08
省略	不可

要素名	<DailyAct>
説明	日常活動情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	Detail,TimeBand.stdtd,TimeBand.eddt

属性名	Detail
説明	日常活動の内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	TimeBand.stdtd
説明	日常活動の開始時間を表す。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例) 12:30:00.00
省略	可

属性名	TimeBand.eddt
説明	日常活動の終了時間を表す。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例) 12:30:00.00

省略	可
----	---

要素名	<Help_Target>
説明	援助目標をあらわす。
出現回数	1回以上
属性	LongT,LTPeriod,ShortT,STPeriod,id,refProb

属性名	LongT
説明	長期的な目標をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	LTPeriod
説明	長期的な目標の期間をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ShortT
説明	短期的な目標をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	STPeriod
説明	短期的な目標の期間をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	id
説明	援助目標の識別子をあらわす。
データ型	ID
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	refProb
説明	参照する生活全般の課題の ID をあらわす。
データ型	IDREFS
制限されるデータ値	Prob で指定されている ID。
省略	不可

要素名	<Prob>
説明	生活全般の課題をあらわすタグ。
出現回数	1 回以上
属性	Detail,id

属性名	Detail
説明	生活全般の課題の内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	id
説明	生活全般の課題の識別子をあらわす。
データ型	ID
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<HcareD>
説明	居宅介護サービス内容をあらわすタグ。このタグ以下に、当居宅介護サービス内容が、日課か週間か随時に行われたかの情報と、サービスが給付対象か、対象外かの情報をあらわすことができる。
出現回数	1 回以上
属性	Outline,InsrSubj,ClassOL,Freq,Period,refHelp_Target,refCareS ervComp

属性名	Outline
説明	居宅介護サービス内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし

省略	不可
----	----

属性名	InsrSubj
説明	居宅介護サービス内容が保険給付対象か否かをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	Y:YES (給付対象) N:NO (給付対象外)
省略	不可

属性名	ClassOL
説明	居宅介護サービス内容のサービス種類の概要をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Freq
説明	居宅介護サービス内容のサービス頻度をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Period
説明	居宅介護サービス内容のサービス期間をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	refHelp_Target
説明	該当する援助目標(Help_Target)の ID をあらわす。
データ型	IDREFS
制限されるデータ値	Help_Target で指定されている ID。
省略	不可

属性名	refCareServComp
説明	支援する居宅介護サービス事業者(CareServComp)の ID をあらわす。

データ型	IDREF
制限されるデータ値	CareServComp で指定されている ID。
省略	可

要素名	<DailyWork>
説明	日課としての時間帯をあらわすタグ。
出現回数	DailWork と Week、AnyTime のどれかが、0 回以上出現する。
属性	Timeband.stdtd,Timeband.eddt

属性名	Timeband.stdtd
説明	日課としての開始時間をあらわす。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例) 12:23:00.00
省略	不可

属性名	Timeband.eddt
説明	日課としての終了時間をあらわす。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例) 12:23:00.00
省略	不可

要素名	<Week>
説明	週間としての日時をあらわす。
出現回数	DailWork と Week、AnyTime のどれかが、0 回以上出現する。
属性	Day,Timeband.stdtd,Timeband..eddt

属性名	Day
説明	週間としての曜日をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	SAT:Saturday SUN:Sunday MON:monday TUE:Tuesday WED:Wednesday

	THU:Thursday FRI:Friday
省略	不可

属性名	Timeband.std
説明	週間としての開始時間を表す。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例) 23:30:00.00
省略	不可

属性名	Timeband.eddt
説明	週間としての終了時間を表す。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例) 23:30:00.00
省略	不可

要素名	<AnyTime>
説明	随時サービスを行う時の情報をあらわすタグ。
出現回数	DailWork と Week、AnyTime のどれかが、0 回以上出現する。
属性	Add

属性名	Add
説明	実施補足情報をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<NoGrantService>
説明	給付対象外サービスの情報をあらわすタグ。
出現回数	NoGranService と GranService のどちらかが、1 回出現する。
属性	ServCls,ServCont

属性名	ServCls
説明	給付対象外サービスのサービス種類をあらわす。

データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ServCont
説明	給付対象外サービスのサービス内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<GrantService>
説明	給付対象サービスの情報をあらわす。
出現回数	NoGranService と GranService のどれかが、1回出現する。
属性	refPS_Service

属性名	refPS_Service
説明	該当するサービス(PS_Service)の ID をあらわす。
データ型	IDREF
制限されるデータ値	PS_Service で指定されている ID。
省略	不可

要素名	<HomeHelperOffice>
説明	居宅介護支援事業者情報をあらわすタグ。このタグ以下に、複数の居宅介護支援担当者情報をあらわすことが出来る。
出現回数	1回以上
属性	Num,Name,PhoneNo

属性名	Num
説明	居宅介護支援事業者の事業所番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Name
説明	居宅介護支援事業者の名称をあらわす。
データ型	String

制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	PhoneNo
説明	居宅介護支援事業者の電話番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<Address>
説明	居宅介護支援事業者の住所をあらわす。
出現回数	1回
データ型	String
宣言されるデータ値	なし
属性	zip,state,city,strt

属性名	zip
説明	居宅介護支援事業者の郵便番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	state
説明	居宅介護支援事業者の都道府県をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	city
説明	居宅介護支援事業者の市町村をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	strt
説明	居宅介護支援事業者の番地をあらわす。

データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<HomeHelper>
説明	居宅介護支援担当者情報をあらわすタグ。
出現回数	1回以上
属性	id

属性名	id
説明	居宅介護支援担当者の識別子をあらわす。
データ型	ID
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<Name>
説明	居宅介護支援担当者名をあらわすタグ。
出現回数	1回
データ型	String
制限されるデータ値	なし
属性	fmn,gvn

属性名	fmn
説明	居宅介護支援担当者の姓をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	gvn
説明	居宅介護支援担当者の名をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

要素名	<CareServComp>
説明	居宅介護サービス事業者の情報をあらわすタグ。このタグ以下に、

	居宅介護サービス事業者の複数の割り引き率情報をあらわすことができる。
出現回数	0回以上
属性	Kind,Num,Name,PhoneNo,SateliteInf,id

属性名	Kind
説明	居宅介護サービス事業者の事業所種別をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	01:社会福祉法人(社協以外) 02:社会福祉法人(社協) 03:医療法人 04:民法法人(社団・財団) 05:営利法人 06:非営利法人(NPO) 07:農協 08:生協 09:その他の法人 10:地方公共団体(都道府県) 11:地方公共団体(市町村) 12:地方公共団体(広域連合・一部事務組合等) 13:非法人 99:その他
省略	不可

属性名	Num
説明	居宅介護サービス事業者の事業所番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Name
説明	居宅介護サービス事業者の名称をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	PhoneNo
説明	居宅介護サービス事業者の電話番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	SateliteInf
説明	居宅介護サービス事業者のサテライト区分をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	id
説明	居宅介護サービス事業者の識別子をあらわす。
データ型	ID
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<Address>
説明	居宅介護サービス事業者の住所をあらわす。
出現回数	1回
データ型	String
制限されるデータ値	なし
属性	zip,state,sity,strt

属性名	zip
説明	居宅介護サービス事業者の所在地の郵便番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	state
説明	居宅介護サービス事業者の所在地の都道府県をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	city
説明	居宅介護サービス事業者の所在地の市町村をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	strt
説明	居宅介護サービス事業者の所在地の番地をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可
省略	不可

要素名	<PS_Service>
説明	サービス情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	ServCont,UnitNum,ClsPayMaxSubj,ServCls,UnitPrice,id

属性名	ServCont
説明	サービス内容をあらわすタグ。
データ型	String
制限されるデータ値	サービス内容のコード体系(4桁)に準ずる。
省略	不可

属性名	UnitNum
説明	サービスの単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsPayMaxSubj
説明	サービスが、限度額適用対象か否かをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	Y:YES(限度額対象) M:NO(限度額対象外)

省略	不可
----	----

属性名	ServCls
説明	サービス種類をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	11:訪問介護 12:訪問入浴介護 13:訪問看護 14:訪問リハビリテーション 15:通所介護 16:通所リハビリテーション 17:福祉用具貸与 21:短期入所生活介護 22:短期入所療養介護(介護老人保健施設) 23:短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) 31:居宅療養管理指導 32:痴呆対応型共同生活介護 33:特定施設入所者生活介護 41:特定福祉用具購入 42:住宅改修 43:居宅介護支援 51:介護老人福祉施設サービス 52:介護老人保険施設サービス 53:介護療養型医療施設サービス 81~:その他(市町村特別給付等)
省略	不可

属性名	UnitPrice
説明	サービス単価をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	id
説明	サービスの識別子をあらわす。
データ型	ID

制限されるデータ値	なし
省略	不可



#### 4.2.3 サービス提供票情報

##### 4.2.3.1 サービス提供票情報のタグセット構造（データ項目構造）

項目	要素名	属性	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	属性	サンプル	クラス名	属性名	型	表
1			MsgPack									通信用梱包			
2	1	unbounded		CarePlan						ID	000000x		ID	ST	
3										Status	N		ステータス	CE	5
4										Note			コメント	ST	
5															
6	1	1			CareServ								在宅介護サービス		
7										Date	2001-09-01		対象年月	DT	
8										AssConf	123456		介護者確認	ST	
9										MDate	2001-09-01		作成年月日	DT	
10										RepDate	2001-04-01		届出年月日	DT	
11										Note	これは提供票サンプル用のXMLインスタンスです。		コメント	ST	
12										refHomeHelper	#001		SOAP型refHomeHelperを指す		
13	1	1				Insr							被保険者認定		
14										Authorized	Y		認定済	CE	2
15										LimitDate	2002-09-30		有効期限	DT	
16										Num	0123456789		番号	ST	
17										IssueDate	2001-04-01		交付年月日	DT	
18										PayPercent	90		給付率	NM	
19	0	1						Assr					保険者		
20										Num	123456		番号	ST	
21										Name	介護市		名称	ST	
22	1	1						Assd					被保険者		
23										Birthday	1932-10-02		生年月日	DT	
24										Sex	M		性別	CE	1
25										PhoneNo			電話番号	TN	
26	0	1						Address			神奈川県介護市中央区奥島890		住所	AD	
27										zip	212-0567		(ST)		
28										state	神奈川県		(ST)		
29										city	介護市中央区		(ST)		
30										str	奥島890		(ST)		
31	1	1						Name			介護太郎		氏名	PN	
32										frn	介護		(ST)		
33										gen	太郎		(ST)		
34	0	1						NameKana			カイゴ タロウ		氏名フリガナ	PN	
35										frn	カイゴ		(ST)		
36										gen	タロウ		(ST)		
37	0	unbounded						HomeCareHist					在宅介護支援事業者履歴		
38										CorpName	電電ケアライフ(ケアマネージャー①)		事業者名称	ST	
39										RepDate	2001-02-20		届出年月日	DT	

40	0	unbounded				CareFacHist			介護保険施設等履歴			
41						FacKind			種類		CE	6
42						FacName			名称		ST	
43						InDate			入所入居年月日		DT	
44						OutDate			退所退居年月日		DT	
45	1	1				CareNec			要介護認定			
46						Rank	22		要介護状態区分		CE	7
47						CertDate	2001-04-01		認定年月日		DT	
48						LifeTime.stdt	2001-04-01		有効期間		DR(TS)	
49						LifeTime.eddt	2001-09-30		有効期間		DR(TS)	
50						JudgeNote	特になし		認定審査意見		ST	
51	0	unbounded				PayLimit			給付制限			
52						LimitCont			制限内容		ST	
53						ServCont			サービス内容		CE	9
54						LifeTime.stdt			期間		DR(TS)	
55						LifeTime.eddt			期間		DR(TS)	
56						PayPercent			給付率		NM	
57	0	1				PayMax			居宅サービス限度額			
58						Base	19480		基準額		NM	
59						LifeTime.stdt	2001-04-01		期間		DR(TS)	
60						LifeTime.eddt	2002-09-30		期間		DR(TS)	
61	0	unbounded				OsPayMax			療養支給限度額			
62						ServOs	11		サービス種類		CE	8
63						OsBasisPay	100		基準額		NM	
64	0	1				DvPayMaxMng			区分支給限度管理			
65						ServUnit	22807		単位数		NM	
66						OsLimOvrU	22207		種類基準超過単位数		NM	
67						OsLimFvU	600		種類基準内単位数		NM	
68						DvLimOvrU	0		区分基準超過単位数		NM	
69						DvLimFvU	600		区分基準内単位数		NM	
70						InsTotal	6330		保険対象総額		MO	
71						InsPay	5696		保険給付額		MO	
72						InsOvrPay	634		保険対象利用者負担		MO	
73						AKOvrPay	249686		全額負担利用者負担		MO	
74	0	unbounded				OsPayMaxMng			療養別支給限度管理			
75						ToluchSubj	Y		特例加算対象		CE	2
76						ServOs	15		サービス種類		CE	8
77						TotalUnit	3400		合計単位数		NM	
78						LimOvrUnit	200		限度超過単位数		NM	
79						OsPayMaxSubj	Y		限度額適用対象		CE	2
80						ServUnit	3400		単位数		NM	
81						OsLimOvrU	3200		種類基準超過単位数		NM	
82						OsLimFvU	200		種類基準内単位数		NM	
83						DvLimOvrU	0		区分基準超過単位数		NM	
84						DvLimFvU	200		区分基準内単位数		NM	
85						InsTotal	2036		保険対象総額		MO	
86						InsPay	1832		保険給付額		MO	
87						InsOvrPay	204		保険対象利用者負担		MO	

88								AlOverPay	32575		全額負担利用者負担	MO	
89	0	1						AnotherDivPayMaxMng			地区分支給管理		
90								ServUnit	19407				
91								ClLimOvrU	21642			単位数	NM
92								ClLimFwU	415			種類基準内単位数	NM
93								DvLimOvrU	0			区分基準内単位数	NM
94								DvLimFwU	415			区分基準内単位数	NM
95								InsTotal	4294			保険対象総額	MO
96								InsPay	3964			保険給付額	MO
97								InsOverPay	430			保険対象利用者負担	MO
98								AlOverPay	27111			全額負担利用者負担	MO
99	0	1						IShDays			短期入所利用日数		
100								LetMonthsUseDays	10			前日までの利用日数	NM
101								ThisMonthPlanUseDays	3			当月計画利用日数	NM
102								SumUseDays	13			累積利用日数	NM
103	0	unbounded						PubPay			公費給付		
104								Os			サービス種類	CE	8
105								Percent			給付率	NM	
106								IssueDate			交付年月日	DT	
107								PayNo			公費負担者番号	ST	
108								PayName			公費負担者名称	ST	
109								BeneficiaryNo			受益者番号	ST	
110								LifeTime.stdt			有効開始日	DT	
111								LifeTime.eddt			有効終了日	DT	
112	0	unbounded						OwnPayMax			自己負担上限		
113								Detail			内容	ST	
114								PayMax			金額	MO	
115	1	1						CareRankHist_First			状態履歴_初回		
116								Date	2001-04-01		日付	DT	
117								Rank	22		要介護状態区分	CE	7
118	0	1						CareRankHist_Recent			状態履歴_最新		
119								Date			日付	DT	
120								Rank			要介護状態区分	CE	7
121	1	unbounded						HomeO			居宅介護サービス内容		
122								InsrSubj	Y		保険対象	CE	2
123								PlanTotal	4		予定合計回数	NM	
124								ReputTotal	4		実績合計回数	NM	
125								DelInt	715		割引率単位数	NM	
126								Percent			割引率	NM	
127								refCareServComp	csc001		ID型:CareServCompを指す		
128	0	unbounded						DailyService_Plan			日毎サービス提供_予定		
129								TimeScale.stdt	11:00:00:00		提供時間等	DR(TS)	
130								TimeScale.eddt	17:00:00:00		提供時間等	DR(TS)	
131								Date	2001-09-04		日付	DT	
132								DayW	TUE		曜日	CE	3
133								Count	1		回数	NM	
134								id	dsp001		ID型:DailyService_Resultを指す		
135	0	unbounded						DailyService_Result			日毎サービス提供_実績		
136								TimeScale.stdt	11:00:00:00		提供時間等	DR(TS)	
137								TimeScale.eddt	17:00:00:00		提供時間等	DR(TS)	
138								Date	2001-09-04		日付	DT	

選択

139							DayW	TUE		曜日	CE	3
140							Count	1		回数	MM	
141							refPlan	dsp001		ID型:Disp/Dsp/Service_Planを指す		
142	0	1				NoGrantService				給付対象外サービス		
143							ServCls			サービス種類	ST	
144							ServCont			サービス内容	ST	
145	0	1				GrantService				給付対象サービス		
146							refPS_Service	ps001		ID型:PS_Serviceを指す		
147	1	unbounded				HomeHelperOffice				居宅介護支援事業所		
148							Num	000000043		事業所番号	ST	
149							Name	公庫市居宅介護支援センター		名称	ST	
150							PhoneNo	(1234)1234-1234		電話番号	TH	
151	1	1				Address		とっか		所在地	AD	
152							zip				(ST)	
153							state				(ST)	
154							city				(ST)	
155							str				(ST)	
156	1	unbounded				HomeHelper				居宅介護支援担当員		
157							id	HH001		ID型:CareServから指される		
158	1	1				Name		公藤花子		氏名	PH	
159							frm				(ST)	
160							grn				(ST)	
161	0	unbounded				CareServComp				居宅介護サービス事業者		
162							Kind	01		事業所種別	CE	10
163							Num	1234567890		事業所番号	ST	
164							Name	訪問介護センター		名称	ST	
165							PhoneNo			電話番号	TH	
166							SatelliteInf			ワザウイ(区分)	ST	
167							id	csc001		ID型:HkaniDbから指される		
168	1	1				Address		広島県広島市中区白島北町		所在地	AD	
169							zip	730-0001			(ST)	
170							state	広島県			(ST)	
171							city	広島市中区			(ST)	
172							str	白島北町			(ST)	
173	0	unbounded				PS_Service				サービス		
174							ServCont	2421		サービス内容	CE	9
175							UnitNum	1022		単位数	MM	
176							ChPayMacSubj	Y		非課税適用対象	CE	2
177							ServCls	15		サービス種類	CE	8
178							UnitPrice	10.18		単価	MD	
179							id	ps001		ID型:GrantServiceから指される		
180												

#### 4.2.3.2 サービス提供表情報のタグセット詳細

サービス提供表情報のタグセットは、サービス提供表の項目を定義する。

要素名	<MsgPack>
説明	メッセージのルートタグ。このタグ以下に、複数のサービス提供情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	なし

要素名	<CarePlan>
説明	サービス提供情報をあらわすタグ。このタグ以下に、居宅介護サービス提供表情報、居宅介護支援事業者情報、居宅介護サービス事業者情報とサービス情報をあらわすことができる。
出現回数	1回以上
属性	ID,Status,Note

属性名	ID
説明	サービス提供情報に対して、割り当てた情報システム的なID
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	Status
説明	処理ステータスをあらわす
データ型	enumeration
制限されるデータ値	N:新規 D:削除 U:変更 OK:正常 NG:異常
省略	不可

属性名	Note
説明	Statusの備考
データ型	String
制限されるデータ値	なし

省略	可
----	---

要素名	<CareServ>
説明	サービス提供表情報をあらわすタグ。このタグ以下に、被保険者認定情報をあらわすことができる。
出現回数	1回
属性	Date,AssrConf,MDate,RepDate>Note,refHomeHelper

属性名	Date
説明	サービス提供表の対象年月をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-01 (例)2003-06-01
省略	不可

属性名	AssrConf
説明	サービス提供表の保険者番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	MDate
説明	サービス提供表の作成年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	不可

属性名	RepDate
説明	サービス提供表の届出年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	可

属性名	Note
-----	------

説明	コメントをあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	refHomeHelper
説明	居宅介護支援担当者(HomeHelper)の ID をあらわす。
データ型	IDREF
制限されるデータ値	HomeHelper で使用されている ID
省略	不可

要素名	<Insr>
説明	被保険者認定情報をあらわす。このタグ以下に、保険者、被保険者、要介護認定情報をあらわすことができる。
出現回数	1 回
属性	Authorized,LimitDate,Num,IssueDate,PayPercent

要素名	<DivPayMaxMng>
説明	区分支給限度管理情報の合計をあらわすタグ。このタグ以下に、複数の種類別支給限度管理情報をあらわすことができる。
出現回数	0 回または 1 回
属性	ServUnit,ClsLimOvrU,ClsLimFixU,DivLimOvrU,DivLimFixU,InsTotal,InsPay,InsOwnPay,AllOwnPay

属性名	ServUnit
説明	単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsLimOvrU
説明	種類支給限基準を超える単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsLimFixU
説明	種類支給限度基準内単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	DivLimOvrU
説明	区分支給限度基準を超える単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	DivLimFixU
説明	区分支給限度基準内単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsTotal
説明	費用総額(保険対象分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsPay
説明	保険給付額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsOwnPay
説明	利用者負担(保険対象分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	AllOwnPay
説明	利用者負担(全額負担分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<ClsPayMaxMng>
説明	自事業所のサービス種類別の区分支給限度管理情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	TokuchiSubj,ServCls,TotalUnit,LimOvrUnit,ClsPayMaxSubj,ServUnit,ClsLimOvrU,ClsLimFixU,DivLimOvrU,DivLimFixU,InsTotal,InsPay,InsOwnPay,AllOwnPay

属性名	TokuchiSubj
説明	特別地域加算対象か否かをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	Y:YES(特別加算対象) N:NO(特別加算対象で無い)
省略	不可

属性名	ServCls
説明	サービス種類をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	11:訪問介護 12:訪問入浴介護 13:訪問看護 14:訪問リハビリテーション 15:通所介護 16:通所リハビリテーション 17:福祉用具貸与 21:短期入所生活介護 22:短期入所療養介護(介護老人保健施設) 23:短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) 31:居宅療養管理指導 32:痴呆対応型共同生活介護 33:特定施設入所者生活介護

	41:特定福祉用具購入 42:住宅改修 43:居宅介護支援 51:介護老人福祉施設サービス 52:介護老人保険施設サービス 53:介護療養型医療施設サービス 81～:その他(市町村特別給付等)
省略	不可

属性名	TotalUnit
説明	サービスの合計単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	LimOvrUnit
説明	サービスの種類支給限度基準額(単位)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsPayMaxSubj
説明	限度額適用対象か否かをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	Y:YES(限度額適用対象) N:NO(限度額提供対象で無い)
省略	不可

属性名	ServUnit
説明	サービス単位 / 金額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsLimOvrU
説明	種類支給現基準を超える単位数をあらわす。

データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsLimFixU
説明	種類支給限度基準内単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	DivLimOvrU
説明	区分支給限度基準を超える単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	DivLimFixU
説明	区分支給限度基準内単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsTotal
説明	費用総額(保険対象分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsPay
説明	保険給付額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsOwnPay
説明	利用者負担(保険対象分)をあらわす。

データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	AllOwnPay
説明	利用者負担(全額負担分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<AnotherDivPayMaxMng>
説明	他事業所の区分支給限度管理情報の合計をあらわすタグ。
出現回数	0回または、1回
属性	ServUnit,ClsLimOvrU,ClsLimFixU,DivLimOvrU,DivLimFixU,InsTotal,InsPay,InsOwnPay,AllOwnPay

属性名	ServUnit
説明	サービス単位 / 金額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsLimOvrU
説明	種類支給限基準を超える単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ClsLimFixU
説明	種類支給限度基準内単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	DivLimOvrU
説明	区分支給限度基準を超える単位数をあらわす。

データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	DivLimFixU
説明	区分支給限度基準内単位数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsTotal
説明	費用総額(保険対象分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsPay
説明	保険給付額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	InsOwnPay
説明	利用者負担(保険対象分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	AllOwnPay
説明	利用者負担(全額負担分)をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<SStyDays>
説明	要介護認定期間中の短期入所利用日数をあらわすタグ。

出現回数	0回または1回
属性	LstMonthUseDays,ThisMonthPlanUseDays,SumUseDays

属性名	LstMonthUseDays
説明	前月までの利用日数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	ThisMonthPlanUseDays
説明	当月の計画利用日数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	SumUseDays
説明	累計利用日数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<PubPay>
説明	公費給付情報をあらわすタグ。
出現回数	PubPay が OwnPay が 0 回以上
属性	Cls,Percent,IssueDate,PayNo,PayName,BeneficiaryNo, LifeTime.stdt,LifeTime.eddt

属性名	Cls
説明	公費給付のサービス種類をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	11:訪問介護 12:訪問入浴介護 13:訪問看護 14:訪問リハビリテーション 15:通所介護 16:通所リハビリテーション

	17:福祉用具貸与 21:短期入所生活介護 22:短期入所療養介護(介護老人保健施設) 23:短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) 31:居宅療養管理指導 32:痴呆対応型共同生活介護 33:特定施設入所者生活介護 41:特定福祉用具購入 42:住宅改修 43:居宅介護支援 51:介護老人福祉施設サービス 52:介護老人保険施設サービス 53:介護療養型医療施設サービス 81～:その他(市町村特別給付等)
省略	不可

属性名	Percent
説明	給付率をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	IssueDate
説明	交付年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	可

属性名	PayNo
説明	公費負担者番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	PayName
-----	---------

説明	公費負担者名称
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	BeneficiaryNo
説明	受給者番号をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	可

属性名	LifeTime.stdt
説明	公費給付開始年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	可

属性名	LifeTime.eddt
説明	公費給付終了年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	可

要素名	<OwnPayMax>
説明	自己負担上限情報をあらわす。
出現回数	PubPay か OwnPay が 0 回以上
属性	Detail,PayMax

属性名	Detail
説明	自己負担上限の内容をあらわす。
データ型	String
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	PayMax
説明	自己負担額をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<CareRankHist_First>
説明	要介護状態区分初回設定時の情報をあらわすタグ。
出現回数	1回
属性	Date,Rank

属性名	Date
説明	要介護状態区分初回設定年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	不可

属性名	Rank
説明	要介護状態区分初回設定時の区分をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	01:非該当 11:要支援 21:1 22:2 23:3 24:4 25:5
省略	不可

要素名	<CareRankHist_Recent>
説明	要介護状態区分最新設定時の情報をあらわすタグ。
出現回数	0回または1回
属性	Date,Rank

属性名	Date
-----	------

説明	要介護状態区分最新設定年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	不可

属性名	Rank
説明	要介護状態区分最新設定時の区分をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	01:非該当 11:要支援 21:1 22:2 23:3 24:4 25:5
省略	不可

要素名	<HcareD>
説明	居宅介護サービス内容をあらわすタグ。このタグ以下に、日毎サービス提供の予定情報と実績情報、給付対象か対象外かをあらわすことが出来る。
出現回数	1回以上
属性	InsrSubj,PlanTotal,ResultTotal,DisUnit,Percent, refCareServComp

属性名	InsrSubj
説明	短期入所の30日越えを保険対象か否かをあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	Y:YES(保険対象) N:NO(保険対象で無い)
省略	不可

属性名	PlanTotal
説明	居宅介護サービスの予定合計回数をあらわす。
データ型	Float

制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	<b>ResultTotal</b>
説明	居宅介護サービスの実績合計回数をあらわす。
データ型	<b>Float</b>
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	<b>DisUnit</b>
説明	居宅介護サービスの割引後の単位数をあらわす。
データ型	<b>float</b>
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	<b>Percent</b>
説明	居宅介護サービスの割引率をあらわす。
データ型	<b>float</b>
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	<b>refCareServComp</b>
説明	居宅介護サービス事業者(CareServComp)の ID をあらわす。
データ型	<b>IDREF</b>
制限されるデータ値	CareServComp が使用している ID
省略	可

要素名	<b>&lt;DailyService_Plan&gt;</b>
説明	日毎サービス提供予定の情報をあらわすタグ。
出現回数	0 回以上
属性	<b>TimeScale.stdt,TimeScale.eddt,Date,DayW,Count,id</b>

属性名	<b>TimeScale.stdt</b>
説明	日毎サービスの提供予定開始時間をあらわす。
データ型	<b>time</b>
制限されるデータ値	<b>HH:MM:00.00</b>

	(例)23:34:00.00
省略	可

属性名	TimeScale.eddt
説明	日毎サービスの提供予定終了時間をあらわす。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例)23:34:00.00
省略	可

属性名	Date
説明	日毎サービスの提供予定年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	不可

属性名	DayW
説明	日毎サービスの提供予定曜日をあらわす。
データ型	ernumeration
制限されるデータ値	SAT:Saturday SUN:Sunday MON:Monday TUE:Tuesday WED:Wednesday THU:Thursday FRI:Friday
省略	不可

属性名	Count
説明	日毎サービスの提供予定回数をあらわす。
データ型	float
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	id
-----	----

説明	日毎サービス提供予定の識別子をあらわす。
データ型	ID
制限されるデータ値	なし
省略	不可

要素名	<DailyService_Result>
説明	日毎サービス提供実績情報をあらわすタグ。
出現回数	0回以上
属性	TimeScale.stdtd,TimeScale.eddt,Date,DayW,Count,refPlan

属性名	TimeScale.stdtd
説明	日毎サービスの提供実績開始時間をあらわす。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例)12:23:00.00
省略	可

属性名	TimeScale.eddt
説明	日毎サービスの提供実績終了時間をあらわす。
データ型	time
制限されるデータ値	HH:MM:00.00 (例)12:23:00.00
省略	可

属性名	Date
説明	日毎サービスの提供実績年月日をあらわす。
データ型	date
制限されるデータ値	YYYY-MM-DD (例)2003-05-08
省略	不可

属性名	DayW
説明	日毎サービスの提供実績曜日をあらわす。
データ型	enumeration
制限されるデータ値	SAT:Saturday SUN:Sunday

	<b>MON:Monday</b> <b>TUE:Tuesday</b> <b>WED:Wednesday</b> <b>THU:Thursday</b> <b>FRI:Friday</b>
省略	不可

属性名	<b>Count</b>
説明	日毎サービスの提供実績回数をあらわす。
データ型	<b>float</b>
制限されるデータ値	なし
省略	不可

属性名	<b>refPlan</b>
説明	日毎サービス提供予定の ID をあらわす。
データ型	<b>IDREFS</b>
制限されるデータ値	<b>Plan</b> で使用している ID
省略	可

要素名	<b>&lt;HomeHelperOffice&gt;</b>
説明	居宅介護支援事業者情報をあらわすタグ。このタグ以下に、複数の居宅介護支援担当者情報をあらわすことが出来る。
出現回数	1 回以上
属性	<b>Num,Name,PhoneNo</b>

要素名	<b>&lt;CareServComp&gt;</b>
説明	居宅介護サービス事業者の情報をあらわすタグ。このタグ以下に、居宅介護サービス事業者の複数の割引率情報をあらわすことが出来る。
出現回数	0 回以上
属性	<b>Kind,Num,Name,PhoneNo,SatelliteInf,id</b>

要素名	<b>&lt;PS_Service&gt;</b>
説明	サービス情報をあらわすタグ。
出現回数	0 回以上
属性	<b>ServCont,UnitNum,ClsPayMaxSubj,ServCls,UnitPrice,id</b>



### 4.3 関連情報

4.2 で定義した構造のメッセージを生成する際の各タグの情報を記載する。

#### 4.3.1 項目辞書

タイプ	タグ要素	要素名	属性名	書式	default	fixed	nullable	use
要素		Address		st_el				
属性		Address	city	st				optional
属性		Address	state	st				optional
属性		Address	strt	st				optional
属性		Address	zip	st				optional
要素		AnotherDivPayMaxMng						
属性		AnotherDivPayMaxMng	AllOwnPay	mo				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	ClsLimFixU	nm				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	ClsLimOvrU	nm				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	DivLimFixU	nm				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	DivLimOvrU	nm				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	InsOwnPay	mo				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	InsPay	mo				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	InsTotal	mo				required
属性		AnotherDivPayMaxMng	ServUnit	nm				required
要素		AnyTime						
属性		AnyTime	Add	st				required
要素		Assd						
属性		Assd	Birthday	dt				optional
属性		Assd	PhoneNo	tn				optional
属性		Assd	Sex	ce01				optional
要素		Assr						
属性		Assr	Name	st				required
属性		Assr	Num	st				required
要素		CalcReason		st_el				
属性		CalcReason	cd	ce12				required
要素		CareFacHist						
属性		CareFacHist	FacKind	ce06				required
属性		CareFacHist	FacName	st				required
属性		CareFacHist	InDate	dt				required
属性		CareFacHist	OutDate	dt				required

要素		CareNec					
属性		CareNec	CertDate	dt			required
属性		CareNec	JudgeNote	st			optional
属性		CareNec	LifeTime.eddt	ts_d			required
属性		CareNec	LifeTime.stdtd	ts_d			required
属性		CareNec	Rank	ce07			required
要素		CarePlan					
属性		CarePlan	ID	st			required
属性		CarePlan	Note	st			optional
属性		CarePlan	Status	ce05			required
要素		CareRankHist_First					
属性		CareRankHist_First	Date	dt			optional
属性		CareRankHist_First	Rank	ce07			required
要素		CareRankHist_Recent					
属性		CareRankHist_Recent	Date	dt			required
属性		CareRankHist_Recent	Rank	ce07			required
要素		CareServ					
属性		CareServ	AssrConf	st			optional
属性		CareServ	Date	dt			required
属性		CareServ	MDate	dt			optional
属性		CareServ	Note	st			optional
属性		CareServ	refHomeHelper	IDREF			required
属性		CareServ	RepDate	dt			optional
属性		CareServ	Status	ce11			required
属性		CareServ	TotalPlan	st			required
属性		CareServ	UserReq	st			required
要素		CareServComp					
属性		CareServComp	id	ID			required
属性		CareServComp	Kind	ce10			required
属性		CareServComp	Name	st			required
属性		CareServComp	Num	st			required
属性		CareServComp	PhoneNo	tn			required
属性		CareServComp	SatelliteInf	st			required
要素		ChgHist_First					
属性		ChgHist_First	Date	dt			required
要素		ChgHist_Recent					

属性		ChgHist_Recent	Date	dt				required
要素		ClsPayMax						
属性		ClsPayMax	ClsBasisPay	nm				required
属性		ClsPayMax	ServCls	ce08				required
要素		ClsPayMaxMng						
属性		ClsPayMaxMng	AllOwnPay	mo				required
属性		ClsPayMaxMng	TokuchiSubj	ce02				required
属性		ClsPayMaxMng	ClsLimFixU	nm				required
属性		ClsPayMaxMng	ClsLimOvrU	nm				required
属性		ClsPayMaxMng	ClsPayMaxSubj	ce02				required
属性		ClsPayMaxMng	DivLimFixU	nm				required
属性		ClsPayMaxMng	DivLimOvrU	nm				required
属性		ClsPayMaxMng	InsOwnPay	mo				required
属性		ClsPayMaxMng	InsPay	mo				required
属性		ClsPayMaxMng	InsTotal	mo				required
属性		ClsPayMaxMng	LimOvrUnit	nm				
属性		ClsPayMaxMng	ServCls	ce08				required
属性		ClsPayMaxMng	ServUnit	nm				required
属性		ClsPayMaxMng	TotalUnit	nm				required
要素		DailyAct						
属性		DailyAct	Detail	st				required
属性		DailyAct	TimeBand.eddt	ts_t				optional
属性		DailyAct	TimeBand.stdt	ts_t				optional
要素		DailyService_Plan						
属性		DailyService_Plan	Count	nm				required
属性		DailyService_Plan	Date	dt				required
属性		DailyService_Plan	DayW	ce03				required
属性		DailyService_Plan	id	ID				required
属性		DailyService_Plan	TimeScale.eddt	ts_t				optional
属性		DailyService_Plan	TimeScale.stdt	ts_t				optional
要素		DailyService_Result						
属性		DailyService_Result	Count	nm				required
属性		DailyService_Result	Date	dt				required
属性		DailyService_Result	DayW	ce03				required
属性		DailyService_Result	refPlan	IDREFS				optional
属性		DailyService_Result	TimeScale.eddt	ts_t				optional

属性		DailyService_Result	TimeScale.stdtd	ts_t				optional
要素		DailyWork						
属性		DailyWork	Timeband.eddt	ts_t				required
属性		DailyWork	Timeband.stdtd	ts_t				required
要素		DivPayMaxMng						
属性		DivPayMaxMng	AllOwnPay	mo				required
属性		DivPayMaxMng	ClsLimFixU	nm				required
属性		DivPayMaxMng	ClsLimOvrU	nm				required
属性		DivPayMaxMng	DivLimFixU	nm				required
属性		DivPayMaxMng	DivLimOvrU	nm				required
属性		DivPayMaxMng	InsOwnPay	mo				required
属性		DivPayMaxMng	InsPay	mo				required
属性		DivPayMaxMng	InsTotal	mo				required
属性		DivPayMaxMng	ServUnit	nm				required
要素		GetInf						
属性		GetInf	ID	st				required
属性		GetInf	Note	st				optional
属性		GetInf	Status	ce05				required
要素		GrantService						
属性		GrantService	refPS_Service	IDREF				required
要素		HcareD						
属性		HcareD	ClassOL	st				required
属性		HcareD	DisUnit	nm				required
属性		HcareD	Freq	st				required
属性		HcareD	InsrSubj	ce02				required
属性		HcareD	Outline	st				required
属性		HcareD	Period	st				required
属性		HcareD	PlanTotal	nm				required
属性		HcareD	refCareServComp	IDREF				optional
属性		HcareD	refHelp_Target	IDREFS				required
属性		HcareD	Percent	nm				required
属性		HcareD	ResultTotal	nm				required
要素		Help_Target						
属性		Help_Target	id	ID				required
属性		Help_Target	LongT	st				required
属性		Help_Target	LTPeriod	st				required

属性		Help_Target	refProb	IDREFS				required
属性		Help_Target	ShortT	st				required
属性		Help_Target	STPeriod	st				required
要素		HomeCareHist						
属性		HomeCareHist	CorpName	st				required
属性		HomeCareHist	RepDate	dt				required
要素		HomeHelper						
属性		HomeHelper	id	ID				required
要素		HomeHelperOffice						
属性		HomeHelperOffice	Name	st				required
属性		HomeHelperOffice	Num	st				required
属性		HomeHelperOffice	PhoneNo	tn				required
要素		InfSys						
属性		InfSys	Passwd	st				required
属性		InfSys	UserID	st				required
要素		Insr						
属性		Insr	Authorized	ce02				required
属性		Insr	IssueDate	dt				optional
属性		Insr	LimitDate	dt				optional
属性		Insr	Num	st				optional
属性		Insr	PayPercent	nm				optional
要素		MsgPack						
要素		Name		st_el				
属性		Name	fmn	st				optional
属性		Name	gvn	st				optional
要素		NameKana		st_el				
属性		NameKana	fmn	st				optional
属性		NameKana	gvn	st				
要素		NoGrantService						
属性		NoGrantService	ServCls	st				required
属性		NoGrantService	ServCont	st				required
要素		OwnPayMax						
属性		OwnPayMax	Detail	st				required
属性		OwnPayMax	PayMax	mo				required
要素		PayLimit						
属性		PayLimit	LifeTime.eddt	ts_d				required

属性		PayLimit	LifeTime.stdtd				required
属性		PayLimit	LimitCont				required
属性		PayLimit	PayPercent				optional
属性		PayLimit	ServCont	ce09			required
要素		PayMax					
属性		PayMax	Base				required
属性		PayMax	LifeTime.eddt	ts_d			required
属性		PayMax	LifeTime.stdtd	ts_d			required
要素		Prob					
			Detail	st			required
属性			id	ID			required
要素		PS_Service					
			ClsPayMaxSubj	ce02			required
属性		PS_Service	id	ID			required
属性		PS_Service	ServCls	ce08			required
属性		PS_Service	ServCont	ce09			required
属性		PS_Service	UnitNum	nm			required
属性		PS_Service	UnitPrice	mo			required
要素		PubPay					
属性		PubPay	BeneficiaryNo	st			optional
属性		PubPay	Cls	ce08			required
属性		PubPay	IssueDate	dt			optional
属性		PubPay	LifeTime.eddt	ts_d			optional
属性		PubPay	LifeTime.stdtd	ts_d			optional
属性		PubPay	PayName	st			optional
属性		PubPay	PayNo	st			optional
属性		PubPay	Percent	nm			required
要素							
属性		SStyDays	LstMonthUseDays	nm			required
属性		SStyDays	SumUseDays				required
属性		SStyDays	ThisMonthPlanUseDays	nm			required
要素		Week					
属性		Week	Day	ce03			required
属性		Week	Timeband.eddt	ts_t			required
属性		Week	Timeband.stdtd	ts_t			required





### 4.3.3 コード体系

コード表番号	内容
1	<b>性別 (USER_0001)</b>
	F Female
	M Male
	O Other
2	<b>Boolean (HL7_0136)</b>
	Y Yes
3	<b>曜日 (HL7_0267)</b>
	SAT Saturday
	SUN Sunday
	MON Monday
	TUE Tuesday
	WED Wednesday
	THU Thursday
FRI Friday	
4	<b>処理内容 (HL7_0323)</b>
	A Add
	D Delete
5	<b>処理ステータス</b>
	N 新規
	D 削除
	U 変更
	OK 正常
	NG 異常
6	<b>介護保険施設種類</b>
	51 介護老人福祉施設
	52 介護老人保健施設
7	<b>要介護状態区分</b>
	01 非該当
	11 要支援
	21 1
	22 2
	23 3
	24 4
25 5	
8	<b>サービス種類</b>
	11 訪問介護
	12 訪問入浴介護
	13 訪問看護
	14 訪問リハビリテーション
	15 通所介護
	16 通所リハビリテーション
	17 福祉用具貸与
	21 短期入所生活介護
	22 短期入所療養介護 (介護老人保健施設)
	23 短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等)
	31 居宅療養管理指導
	32 痴呆対応型共同生活介護
	33 特定施設入所者生活介護
	41 特定福祉用具購入
	42 住宅改修
	43 居宅介護支援
51 介護老人福祉施設サービス	

	52 介護老人保健施設サービス
	53 介護療養型医療施設サービス
	81~ その他 (市町村特別給付等)
9	<b>サービス内容</b>
	[サービス内容]のコード体系(4桁)に順ずる
10	<b>事業所種別</b>
	01 社会福祉法人 (社協以外)
	02 社会福祉法人 (社協)
	03 医療法人
	04 民法法人 (社団・財団)
	05 営利法人
	06 非営利法人 (NPO)
	07 農協
	08 生協
	09 その他法人
	10 地方公共団体 (都道府県)
	11 地方公共団体 (市町村)
	12 地方公共団体 (広域連合・一部事務組合等)
13 非法人	
99 その他	
11	<b>計画書ステータス</b>
	11 初回
	12 紹介
12	21 継続
	<b>算定理由</b>
	1 一人暮らし
	2 家族等が障害、疾病等
3 その他	

- 以上 -



# XML インスタンスへのマッピング解説書

Ver. 0.4



認定済・申請中

C-2

C-1

平成 13年 9月分

サービス提供票

C-10

認定介護支援事業者→サービス事業者

保険者番号	1 2 3 4 5 6	保険者名	介護市	居宅介護支援事業者事業所名 担当者名	介護市居宅介護支援センター 介護 花子	平成 13年 9月 1日
被保険者番号	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	フリガナ カイトウ 介護 太郎	介護市	保険者確認印		届出年月日 平成 13年 4月 1日
生年月日	明・大・昭 7年 10月 2日	性別 男・女	要支援 1 2 3 4 5	C-5	区分支給限度基準額 19480 単位/月	限度額適用期間 平成 13年 4月から 平成 13年 10月まで
		変更後要介護状態区分 変更日	平成 年 月 日			前月までの短期入所 利用日数 10 日

提供時間帯	サービス内容	サービス事業者事業所名	月間サービス計画及び実績の記録																															合計回数	
			日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
11:00~17:00	痴呆単独通所介護 3中度	訪問介護センタ	予定			1							1								1														4
			実績			1								1								1													4
11:00~17:00	通所介護機能訓練 体制加算	訪問介護センタ	予定			1							1								1														4
			実績			1								1								1													4
11:00~17:00	通所介護食事加算	訪問介護センタ	予定			1							1								1														4
			実績			1								1								1													4
11:00~17:00	C-9 送迎加算	訪問介護センタ	予定			2							2								2													8	
			実績			2								2								2													8
11:00~17:00	通所介護入浴介助 加算	訪問介護センタ	予定			1							1								1													4	
			実績			1								1								1													4
			予定																																
			実績																																
			予定																																
			実績																																
			予定																																
			実績																																
			予定																																
			実績																																
			予定																																
			実績																																
			予定																																
			実績																																

図 2 サービス提供票帳票 (1)



居宅サービス計画書(1)

E-6

E-7

初回 紹介・継続

認定済・申請中

利用者名 介護 太郎 殿 生年月日 S7年 10月 2日 住所 〒212-8567 神奈川県介護市幸区鹿島田 890

居宅サービス計画作成者氏名 介護 花子

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地 介護市在宅介護支援センター 〒212-8567 神奈川県介護市幸区鹿島田 890

居宅サービス計画作成(変更)日 平成13年 5月 6日 初回居宅サービス計画作成日 平成13年 5月 6日

認定日 平成13年 4月 1日 認定の有効期間 平成13年 4月 1日 ~ 平成13年 9月 30日

要介護状態区分 要支援・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5

E-4

利用者及び家族の介護に対する意向 本人は「長女の世話にはなるが、あまり(長女に)くなくない」と言う。サービス利用については比較的前向きである(入浴できるのならデイサービスを利用してもよい)。  
長女(主介護者)は自分が介護するつもりである。ただし、朝・夕食の準備はできるが、商売の都合で昼食の準備ができない。また、閉じこもりがちになることを心配して、デイサービスの利用を希望している。

E-5

E-1

介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

統合的な援助の方針 要介護認定の申請と同時に、老人保健施設退所直後の初動期の援助計画として、当面2週間、サービスを実施しながら追加アセスメントを行うこととし、次の方針で援助する。  
可能な限り現在の身体状況を維持するよう、本人ができることはなるべく本人にしてもらい、サービス実施者は本人ができない部分を援助する。  
また、長女の商売と介護が両立するよう、この2週間は長女の介護負担についても詳細に様子を見る。なお、脳梗塞再発を予防する事が重要であり、そのための援助計画については、老健施設退所後、〇〇病院初診時の医師の指示を元に改めて検討する。将来、どのように暮らしたいかという事については今のところ本人、長女共に不明だが、退所後の生活のリズムが整ったところで、長期的な目標を設定する必要がある。

E-2

家事援助中心型の算定理由 1. 一人暮らし 2. 家族等が障害、疾病等 ③.その他(特になし)

E-3

図4 居宅サービス計画表帳票(1)

# 居宅サービス計画書（２）

第 2 表

利用者名 介護 太郎 殿

生活全般の解決すべき課題(ニーズ)	援助目標				援助内容					
	長期目標	(期間)	短期目標	(期間)	サービス内容	※1	サービス種別	※2	頻度	期間
右半身麻痺のため和式トイレが使えない(ので困る)	共同トイレの一部を様式にする	1ヶ月	排便、夜間の排尿を安全に行う	2週間	ポータブルトイレ給付(据え置き便座によりトイレを洋式化する)	○	日常生活用具給付等事業		1回	直ちに
					ポータブルトイレ後始末		家族(長女)		1~2回/日	2週間
食事の支度、後片付けが一人でできず、長女も昼食は届けられない(ので困る)			昼食準備		昼食調理	○	ホームヘルプサービス		3回/週	2週間
					昼食調理	○	デイサービス		2回/週	2週間
					昼食配達	○	配食サービス		2回/週	2週間
アパート内には浴室がなく、入浴できない(ので困る)。入浴や外出には介助が必要である			週2回介助による入浴	2週間	入浴(洗身、洗髪)	○	デイサービス		2回/週	2週間
一人で掃除、洗濯ができない(ので困る)			本人ができる事を確かめながら援助する	2週間	居室の掃除、衣類の洗濯	○	ホームヘルプサービス		2回/週	2週間
一人で外出する事ができないので、買い物ができない(ので困る)	車イスを使用し、介助による外出、買物	1ヶ月			買い物(2週間後ヘルパー介助による買い物を試みる)		家族(長女)		1回/週	2週間
室内では、杖を使い歩行は自立しているが、一人で外出はできない(ので困る)	車イスを使用し、介助による外出	1ヶ月			車イス貸与	○	日常生活用具給付等事業		1回	
外出が一人でできないのに加えて、知人のいない新居での独居のため、閉じこもりがちになる危険性がある(ので困る)			他者との交流を図る 話し相手になる		アクティビティサービス	○	デイサービス		2回/週	2週間
					人との交流 話し相手をする		各サービス担当者		サービス提供時	2週間
高血圧でありながら居室内に電話がなく、緊急時に対応できない(ので困る)			緊急対応の体制を整える		福祉電話の設置	○	日常生活用具給付等事業		1回	
					緊急通報装置設置(ペンダント)	○	日常生活用具給付等事業		1回	

F-2

F-1

F-3

※1 「保険給付対象か否かの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。

2 「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。

図 5 居宅サービス計画表帳票（2）

週間サービス計画表

G-2

利用者名 介護太郎 殿

G-1

		月	火	水	木	金	土	日	主な日常生活上の活動	
深夜 草朝	4:00								G-1	
	6:00	↑ トイレ後始末	↑ トイレ後始末	↑ トイレ後始末	↑ トイレ後始末	↑ トイレ後始末	↑ トイレ後始末	↑ トイレ後始末		
午前	8:00			↑ 掃除			↑ 掃除			
	10:00	↑ 昼食調理	↑ 昼食調理	↑ 昼食調理	↑ 昼食調理	↑ 昼食調理	↑ 昼食配達	↑ 昼食配達		
午後	12:00		↑ 入浴			↑ 入浴				
	14:00						↑ 買い物			
夜間	16:00			↑ アクティビティ			↑ アクティビティ			
	18:00									
深夜	20:00									
	22:00									
深夜	24:00									
	2:00									
深夜	4:00									
週単位以外のサービス		ポータブルトイレの設置、車椅子の貸与、話し相手、福祉電話の設置、緊急通報装置設置								G-3

図6 居宅サービス計画表帳票(3)

### 3. XML インスタンス例へのマッピング

#### 3.1. 保険証

以下に、図 1の保険証帳票と XML インスタンス例とのマッピング方法を説明する。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<MsgPack>
<GetInf ID="xxxxxx" Status="N" Note="">
<InfSys *** システム用のタグ 0回もしくは1回出現***
  UsrID=""
  Passwd=""/>
<Insr *** 被保険者認定情報を記述する為のタグ 1回出現***
  Authorized="Y" *** 認定済みか否かの状態を示す、Y/N で記述 必須***
  LimitDate="2002-09-30"*** A-1の有効期限を記述する 書かなくてもよい***
  Num="0123456789" *** A-2の被保険者番号を記述する 書かなくてもよい***
  IssueDate="2001-04-01" *** A-3の交付年月日を記述する 書かなくてもよい***
  PayPercent="90">***給付率を書く 帳票にはない 書かなくてもよい***

<Assr ***保険者情報を記述する為のタグ 0回もしくは1回出現***
  Num="123456" *** A-4の保険者番号を記述する 必須***
  Name="介護市"/>*** A-5の保険者名称を記述する 必須***

<Assd *** 被保険者情報を記述する為のタグ 1回出現***
  Birthday="1932-10-02"*** A-6の生年月日を記述する 書かなくてもよい***
  Sex="M" *** A-6の性別を記述する コード表#1参照 書かなくてもよい***
  PhoneNo="">***被保険者の電話番号を記述する 帳票にはない 書かなくてもよい***
<Address *** 被保険者の住所を記述するタグ 0回もしくは1回出現***
  zip="212-8567" *** A-7の住所の郵便番号を記述する 書かなくてもよい***
  state="神奈川県" *** A-7の住所の住所1を記述する 書かなくてもよい***
  city="介護市幸区" *** A-7の住所の住所2を記述する 書かなくてもよい***
  strt="鹿島田 890">*** A-7の住所の住所3を記述する 書かなくてもよい***
  神奈川県介護市幸区鹿島田 890*** A-7の住所を記述する 必須***
```

</Address>

<Name \*\*\*被保険者の名前を記述するタグ 1 回出現\*\*\*

fmn="介護" \*\*\*A-8の姓を記述 書かなくてもよい\*\*\*

gvn="太郎">\*\*\*A-8の名を記述 書かなくてもよい\*\*\*

介護太郎\*\*\*A-8の氏名を記述する 必須\*\*\*

</Name>

<NameKana \*\*\*被保険者氏名のフリガナを記述するタグ、0 回もしくは 1 回出現\*\*\*

fmn="カイゴ" \*\*\*A-9の姓のフリガナを記述 書かなくてもよい\*\*\*

gvn="タロウ">\*\*\*A-9の名のフリガナを記述 書かなくてもよい\*\*\*

カイゴタロウ\*\*\*A-9の氏名のフリガナを記述する 必須\*\*\*

</NameKana>

<HomeCareHist \*\*\*A-10の居宅介護支援事業者及びその事業所名称を書くタグ 0 回以上出現\*\*\*

CorpName="電電ケアライフ(ケアマネージャー①)" \*\*\*A-10の名称を記述 必須\*\*\*

RepDate="2001-02-20"/>\*\*\*A-10の届け出年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

<CareFacHist \*\*\*A-11の介護保険施設等を書くタグ 0 回以上出現\*\*\*

FacKind="" \*\*\*A-11の種類を記述 コード表 10 参照 必須\*\*\*

FacName="" \*\*\*A-11の名称を記述 必須\*\*\*

InDate="" \*\*\*A-11の入所・入院年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

OutDate="">\*\*\*A-11の退所・退院年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

</Assd>

<CareNcc \*\*\*要介護認定に関する情報を記述するタグ 1 回出現\*\*\*

Rank="22" \*\*\*B-1の要介護状態区分等に記述されている区分を記述 必須\*\*\*

CertDate="2001-04-01" \*\*\*B-2の認定年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

LifeTime.stdt="2001-04-01" \*\*\*B-3の認定の有効期間の開始年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

LifeTime.eddt="2002-09-30" \*\*\*B-3の認定の有効期間の終了年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

JudgeNote="特になし">\*\*\*B-4の記載内容を記述 書かなくてもよい\*\*\*

<PayLimit \*\*\*給付制限に関する情報を記述するタグ 0 回以上出現\*\*\*

LimitCont="" \*\*\* B-5に記載されている制限内容を記述 必須\*\*\*

ServCont="" \*\*\* B-5に記載されているサービス内容に該当するサービスコードを記述 コード表#9 参照 必須\*\*\*

LifeTime.stdtd=""\*\*\* B-5に記載されている開始年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

LifeTime.eddt="" \*\*\* B-5に記載されている終了年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

PayPercent=""/>\*\*\* B-5に記載されている給付率を記述 書かなくてもよい\*\*\*

<PayMax \*\*\*居宅サービス限度額に関する情報を記述するタグ 0回もしくは1回出現\*\*\*

Base="19480" \*\*\* B-6に記載されている支給限度額を記述 必須\*\*\*

LifeTime.stdtd="2001-04-01" \*\*\* B-6に記載されている開始年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

LifeTime.eddt="2001-10-31">\*\*\* B-6に記載されている終了年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

<ClsPayMax \*\*\*種類支給限度額に関する情報を記述するタグ 0回以上出現\*\*\*

ServCls="11" \*\*\* B-7に記載されているサービス種類に該当するサービスコードを記述 コード表#8 参照 必須\*\*\*

ClsBasisPay="100"/>\*\*\* B-7に記載され艇屢種類支給限度基準額を記述 必須\*\*\*

<ClsPayMax ServCls="15" ClsBasisPay="200"/>

<ClsPayMax ServCls="21" ClsBasisPay="300"/>

</PayMax>

</CareNcc>

</Insr>

</GetInf>

</MsgPack>

### 3.2. 計画書

以下に、図 4、図 5と図 6のサービス計画書帳票と XML インスタンス例とのマッピング方法を説明する。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
```

```
<MsgPack>
```

```
<CarePlan ID="xxxxxx" Status="N" Note="">*** 1 回以上出現 ID,Status : 必須 Note : 書かなくてもよい***
```

```
<CareServ Status="11" *** E-7 の計画書ステータスをコード表#11 で変換 必須 CareServ タグは、1 回出現***
```

UserReq="本人は「長女の世話にはなるが、あまり(長女に)負担をかけたくない」と言う。サービス利用については比較的前向きである(入浴できるのならデイサービスを利用してもよい)。

長女(主介護者)は自分が介護するつもりである。ただし、朝・夕食の準備はできるが、商売の都合で昼食の準備ができない。また、閉じこもりがちになることを心配して、デイサービスの利用を希望している。\*\*\*\*必須\*\*\*\*

TotalPlan="要介護認定の申請を同時に、老人保健施設退所直後の初動期の援助計画として、当面2週間、サービスを実施しながら追加アセスメントを行うこととし、次の方針で援助する。可能な限り現在の身体状況を維持するように、本人ができることはなるべく本人にしてもらい、サービス実施者は本人ができない部分を援助する。また、長女の商売と介護が両立するよう、この2週間は長女の介護負担についても詳細に様子を見る。なお、脳梗塞再発を予防することが重要であり、そのための援助計画については、老健施設退所後、〇〇病院初診時の医師の指示を元に改めて検討する。将来、どのように暮らしたいかということについては今のところ本人、長女ともに不明だが、退所後の生活のリズムが整ったところで、長期的な目標を設定する必要がある。\*\*\*\*必須\*\*\*\*

```
Note="****コメントを書く 書かなくてもよい****
```

```
refHomeHelper="hh001">***Homehelper タグの id 属性を書く 必須***
```

```
<CalcReason cd="3">特になし</CalcReason>***cd:E-3 の数字を書く 必須、タグの内容に 理由を書く***
```

```
***保険証の中身***
```

```
<Insr Authorized="Y" LimitDate="2002-09-30" Num="0123456789" IssueDate="2001-04-01" PayPercent="90">
```

```
<Assr Num="123456" Name="介護市"/>
```

```
<Assd Birthday="1932-10-02" Sex="M" PhoneNo="">
```

```
<Address zip="212-8567" state="神奈川県" city="介護市幸区" str="鹿島田 890">神奈川県介護市幸区鹿島田 890</Address>
```

```
<Name fmn="介護" gvn="太郎">介護太郎</Name>
```

```
<NameKana fmn="カイゴ" gvn="タロウ">カイゴタロウ</NameKana>
```

```
<HomeCareHist CorpName="電電ケアライフ(ケアマネージャー①)" RepDate="2001-02-20"/>
```

```
</Assd>
```

```
<CareNec Rank="22" CertDate="2001-04-01" LifeTime.stdt="2001-04-01" LifeTime.eddt="2001-09-30" JudgeNote="特になし">
```

```
<PayMax Base="19480" LifeTime.stdt="2001-04-01" LifeTime.eddt="2001-10-31">
```

E-1

E-2

```
<ClsPayMax ServCls="11" ClsBasisPay="100"/>
<ClsPayMax ServCls="15" ClsBasisPay="200"/>
<ClsPayMax ServCls="21" ClsBasisPay="300"/>
</PayMax>
</CareNec>
</Insr>
```

\*\*\*保険証の中身\*\*\*

```
<ChgHist_First Date="2001-05-06"/>***E-4の年月日で、西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須***
<ChgHist_Recent Date="2001-05-06"/>***E-5の年月日で、西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須***
```

\*\*\*日常生活上の活動を書くタグ DailyAct\*\*\*

```
<DailyAct ***G-1に記載されている日常生活上の活動内容を書くためのタグで、0個以上続けて書くことが可能***
Detail="" ***G-1に記載されている日常生活上の活動内容 必須***
TimeBand.stdt="" ***G-1に記載されている日場生活上の活動の開始時間 HH:MM:00.00の形式で記述 書かなくてもよい***
TimeBand.eddt="" ***G-1に記載されている日場生活上の活動の終了時間 HH:MM:00.00の形式で記述 書かなくてもよい***
```

援助目標を書くためのタグ<Help\_Target>

```
<Help_Target ***F-1に記載されている援助目標を書くためのタグで、1個以上続けて書くことが可能***
LongT="共同トイレの一部を様式にする" ***F-1に記載されている長期目標 必須***
LTPeriod="1ヶ月" ***F-1に記載されている上記長期目標の期間 必須***
ShortT="排便、夜間の排尿を安全に行う" ***F-1に記載されている短期目標 必須***
STPeriod="2週間" ***F-1に記載されている上記短期目標の期間 必須***
id="ht001" ***援助目標にidを付与 必須***
refProb="p001"/>***該当する課題との関連をつけるため、下記のProbタグのid属性を記述 必須***
```

```
<Help_Target LongT="" LTPeriod="" ShortT="昼食準備" STPeriod="" id="ht002" refProb="p002"/>
<Help_Target LongT="" LTPeriod="" ShortT="週2回介助による入浴" STPeriod="2週間" id="ht003" refProb="p003"/>
<Help_Target LongT="" LTPeriod="" ShortT="本人が出来ることを確かめながら援助する" STPeriod="2週間" id="ht004" refProb="p004"/>
<Help_Target LongT="車椅子を使用し、介助による外出、買物" LTPeriod="1ヶ月" ShortT="" STPeriod="" id="ht005" refProb="p005"/>
<Help_Target LongT="車椅子を使用し、介助による外出" LTPeriod="1ヶ月" ShortT="" STPeriod="" id="ht006" refProb="p006"/>
```

<Help\_Target LongT="" LTPeriod="" ShortT="他者との交流を図る 話し相手になる" STPeriod="" id="ht007" refProb="p007"/>

<Help\_Target LongT="" LTPeriod="" ShortT="緊急対応の体制を整える" STPeriod="" id="ht008" refProb="p008"/>

<Prob \*\*\*F-2に記述されている課題を書くためのタグで、1個以上続けて書くことが可能\*\*\*

課題を書くためのタグ<Prob>

Detail="右半身麻痺のため和式トイレが使えない(ので困る)" \*\*\*F-2に記載されている生活全般の解決すべき課題 (ニーズ) 必須\*\*\*  
id="p001"/>\*\*\*課題に id を付与 必須\*\*\*

<Prob Detail="食事の支度、後片付けが一人で出来ず、長女も昼食は届けられない (ので困る)" id="p002"/>

<Prob Detail="アパート内には浴室がなく、入浴できない (ので困る)。入浴や外出には介助が必要である。" id="p003"/>

<Prob Detail="一人で掃除、洗濯が出来ない (ので困る)" id="p004"/>

<Prob Detail="一人で外出することが出来ない (ので困る)" id="p005"/>

<Prob Detail="室内では、杖を使い歩行は自立しているが、一人で外出は出来ない (ので困る)" id="p006"/>

<Prob Detail="外出が一人で出来ないのに加えて、知人のいない新居での独居のため、閉じこもりがちになる危険性がある (ので困る)" id="p007"/>

<Prob Detail="高血圧でありながた居室内に電話がなく、緊急時に対応できない (ので困る)" id="p008"/>

援助内容を書くためのタグ<HcareD>

<HcareD \*\*\*F-3に記述されている援助内容を書くためのタグで、1個以上続けて書くことが可能\*\*\*

Outline="ポータブルトイレ給付(据え置き便座によりトイレを洋式化する)" \*\*\*F-3に記述されているサービス内容 必須\*\*\*

InsrSubj="Y" \*\*\*F-3に記述されている保険給付対象か否かについて、○/なし → Y/Nで記述 必須\*\*\*

ClassOL="日常生活用具給付等事業" \*\*\*F-3に記述されているサービス種別を記述 必須\*\*\*

Freq="1回" \*\*\*F-3に記述されている頻度を記述 必須\*\*\*

Period="直ちに" \*\*\*F-3に記述されている期間を記述 必須\*\*\*

refHelp\_Target="ht001" \*\*\*該当する援助目標の id を記述 必須\*\*\*

refCareServComp="csc001">\*\*\*支援する居宅介護サービス事業者 (CareServComp タグ) の id 属性を指定 書かなくてもよい\*\*\*

\*\*\*DailyWork タグ、Week タグ、AnyTime タグのどれかが0回以上出現\*\*\*

<DailyWork \*\*\*該当する援助内容が日課の場合に記述するためのタグ\*\*\*

Timeband.stdt="" \*\*\*G-2に該当する援助内容の開始時間を HH:MM:00.00 の形式で記述 必須\*\*\*

Timeband.eddt="">\*\*\*G-2に該当する援助内容の終了時間を HH:MM:0000 の形式で記述 必須\*\*\*

<Week \*\*\*該当する援助内容が週間の場合に記述するためのタグ\*\*\*

Day="" \*\*\*G-2に該当する援助内容を実施する曜日を英語3文字で記述、SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT 必須\*\*\*

Timeband.stdt="" \*\*\*G-2に該当する援助内容の開始時間を HH:MM:0000 の形式で記述 必須\*\*\*

Timeband.eddt=""/>\*\*\*G-2に該当する援助内容の終了時間を HH:MM:0000 の形式で記述 必須\*\*\*  
<AnyTime\*\*\*該当する援助内容が週単位以外のサービスG-3部分に記述されている場合のタグ\*\*\*  
Add=""/>\*\*\*該当する援助内容の実施情報を記述 必須\*\*\*

\*\*\*NoGrantService タグか GrantService タグが 0回もしくは1回出現\*\*\*  
<NoGrantService\*\*\*該当する援助内容が給付対象外サービスの場合に記述するためのタグ\*\*\*  
ServCls="" \*\*\*該当する援助内容のサービス種類を記述 必須\*\*\*  
ServCont=""/>\*\*\*該当する援助内容サービス内容を記述 必須\*\*\*  
<GrantService \*\*\*該当する援助内容が給付対象サービスの場合に記述するためのタグ\*\*\*  
refPS\_Service="ps001"/>\*\*\*該当するサービスタグ (PS\_Service) の id 属性を記述 必須\*\*\*

</HcareD>

<HcareD Outline="ポータブルトイレ後始末" InsrSubj="N" ClassOL="家族 (長女) " Freq="1~2 回/日" Period="2 週間" refHelp\_Target="ht001" >

<DailyWork Timeband.stdtd="06:00:00.00" Timeband.eddt="08:00:00.00"/>

<NoGrantService ServCls="家族 (長女) " ServCont="ポータブルトイレ後始末"/>

</HcareD>

<HcareD Outline="昼食調理" InsrSubj="Y" ClassOL="ホームヘルプサービス" Freq="3 回/週" Period="2 週間" refHelp\_Target="ht002" >

<Week Day="MON" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>

<Week Day="WED" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>

<Week Day="FRI" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>

<GrantService refPS\_Service=""/>\*\*\*該当するサービスタグ(PS\_Service)の id 属性を記述\*\*\*

</HcareD>

<HcareD Outline="昼食調理" InsrSubj="Y" ClassOL="デイサービス" Freq="2 回/週" Period="2 週間" refHelp\_Target="ht002" >

<Week Day="TUE" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>

<Week Day="THU" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>

<GrantService refPS\_Service=""/>\*\*\*該当するサービスタグ(PS\_Service)の id 属性を記述\*\*\*

</HcareD>

```
<HcareD Outline="昼食配達" InsrSubj="Y" ClassOL="配食サービス" Freq="2 回/週" Period="2 週間" refHelp_Target="ht002" >
<Week Day="SAT" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>
<Week Day="SUN" Timeband.stdtd="10:00:00.00" Timeband.eddt="12:00:00.00"/>
<GrantService refPS_Service=""/>***該当するサービスタグ(PS_Service)の id 属性を記述***
</HcareD>
```

```
<HcareD Outline="入浴（洗身、洗髪）" InsrSubj="Y" ClassOL="デイサービス" Freq="2 回/週" Period="2 週間" refHelp_Target="ht003" >
<Week Day="TUE" Timeband.stdtd="14:00:00.00" Timeband.eddt="16:00:00.00"/>
<Week Day="FRI" Timeband.stdtd="14:00:00.00" Timeband.eddt="16:00:00.00"/>
<GrantService refPS_Service=""/>***該当するサービスタグ(PS_Service)の id 属性を記述***
</HcareD>
```

```
<HcareD Outline="居室の掃除、衣類の洗濯" InsrSubj="Y" ClassOL="ホームヘルプサービス" Freq="2 回/週" Period="2 週間" refHelp_Target="ht004" >
<Week Day="WED" Timeband.stdtd="08:00:00.00" Timeband.eddt="10:00:00.00"/>
<Week Day="SAT" Timeband.stdtd="08:00:00.00" Timeband.eddt="10:00:00.00"/>
<GrantService refPS_Service=""/>***該当するサービスタグ(PS_Service)の id 属性を記述***
</HcareD>
```

```
<HcareD Outline="買い物（2週間後ヘルパー介助による買い物を試みる）" InsrSubj="N" ClassOL="家族（長女）" Freq="1 回/週" Period="2 週間"
refHelp_Target="ht005" >
<Week Day="SUN" Timeband.stdtd="14:00:00.00" Timeband.eddt="16:00:00.00"/>
<NoGrantService ServCls="家族（長女）" ServCont="買い物（2週間後ヘルパー介助による買い物を試みる）"/>
</HcareD>
```

```
<HcareD Outline="車椅子貸与" InsrSubj="Y" ClassOL="日常生活用具給付等事業" Freq="1 回" Period="" refHelp_Target="ht006" >
<AnyTime Add="車椅子を貸与"/>
<GrantService refPS_Service=""/>***該当するサービスタグ(PS_Service)の id 属性を記述***
</HcareD>
```

```
<HcareD Outline="アクティブサービス" InsrSubj="Y" ClassOL="デイサービス" Freq="2 回/週" Period="2 週間" refHelp_Target="ht007" >
<Week Day="WED" Timeband.stdtd="18:00:00.00" Timeband.eddt="20:00:00.00"/>
```

<Week Day="SAT" Timeband.stdt="18:00:00.00" Timeband.eddt="20:00:00.00"/>  
<GrantService refPS\_Service=""/>\*\*\*該当するサービスタグ(PS\_Service)の id 属性を記述\*\*\*  
</HcareD>

<HcareD Outline="人との交流 話し相手をする" InsrSubj="N" ClassOL="各サービス担当者" Freq="サービス提供時" Period="2 週間" refHelp\_Target="ht007" >  
<AnyTime Add="話し相手をする"/>  
<NoGrantService ServCls="各サービス担当者" ServCont="人との交流 話し相手をする"/>  
</HcareD>

<HcareD Outline="福祉電話の設置" InsrSubj="Y" ClassOL="日常生活用具給付等事業" Freq="1 回" Period="" refHelp\_Target="ht008" >  
<AnyTime Add="福祉電話を設置"/>  
<GrantService refPS\_Service="ps001"/>\*\*\*該当するサービスタグ(PS\_Service)の id 属性を記述\*\*\*  
</HcareD>

<HcareD Outline="緊急通報装置設置 (ペンダント) " InsrSubj="Y" ClassOL="日常生活用具給付等事業" Freq="1 回" Period="" refHelp\_Target="ht008" >  
<AnyTime Add="緊急通報装置を設置"/>  
<GrantService refPS\_Service="ps001"/>\*\*\*該当するサービスタグ(PS\_Service)の id 属性を記述\*\*\*  
</HcareD>

</CareServ>

<HomeHelperOffice \*\*\*居宅介護支援事業者の情報を記述するためのタグ 1 回以上続けて書くことが可能\*\*\*  
Num="0000000043" \*\*\*居宅介護支援事業者番号 帳票にはない 必須\*\*\*  
Name="介護市居宅介護支援センタ" \*\*\*E-6 に記載されている居宅介護支援事業者名称 必須\*\*\*  
PhoneNo="(1234)1234-1234">\*\*\*居宅介護支援事業者電話番号 帳票にはない 必須\*\*\*  
<Address \*\*\*E-6 に記載されている居宅介護支援事業者の住所を記述するためのタグ 1 回出現\*\*\*  
zip="212-8567" \*\*\*郵便番号 書かなくてもよい\*\*\*  
state="神奈川県" \*\*\*住所 1 書かなくてもよい\*\*\*  
city="川崎市幸区" \*\*\*住所 2 書かなくてもよい\*\*\*  
strt="鹿島田 890">\*\*\*住所 3 書かなくてもよい\*\*\*  
神奈川県川崎市幸区鹿島田 890\*\*\*住所を全てつなげたもの 必須\*\*\*

</Address>

<HomeHelper \*\*\*居宅介護支援担当者の情報を記述するためのタグ 1回以上続けて書くことが可能\*\*\*

id="hh001">\*\*\*居宅支援担当者の id 番号 帳票にはない 必須\*\*\*

<Name \*\*\*居宅介護支援担当者の名前を記述するためのタグ 1回出現 E-6\*\*\*

fmn="介護" \*\*\*姓部分を記述 書かなくてもよい\*\*\*

gvn="花子">\*\*\*名部分記述 書かなくてもよい\*\*\*

介護花子\*\*\*姓名つなげて記述 必須\*\*\*

</Name>

</HomeHelper>

</HomeHelperOffice>

居宅介護サービス事業者の情報を格納するためのタグ  
(CareServComp)

<CareServComp \*\*\*居宅介護サービス事業者の情報を記述するためのタグ 0回以上続けて書くことが可能 帳票にはない\*\*\*

Kind="01" \*\*\*事業所種別 コード表 10 参照 必須\*\*\*

Num="1234567890" \*\*\*事業所番号 必須\*\*\*

Name="訪問介護センタ" \*\*\*事業所名称 必須\*\*\*

PhoneNo="" \*\*\*電話番号 必須\*\*\*

SatelliteInf="" \*\*\*サテライト区分 必須\*\*\*

id="csc001">\*\*\*事業所 id 必須\*\*\*

<Address \*\*\*居宅介護サービス事業者の住所を記述するためのタグ 1回出現\*\*\*

zip="730-0001" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

state="広島県" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

city="広島市中区" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

strt="白島北町">\*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

広島県広島市中区白島北町\*\*\*必須\*\*\*

</Address>

</CareServComp>

<PS\_Service \*\*\*サービス情報を保持するためのタグ 0回以上続けて書くことが可能 帳票にはない\*\*\*

ServCont="3421" \*\*\*サービス内容 必須\*\*\*

UnitNum="1022" \*\*\*単位数 必須\*\*\*

ClsPayMaxSubj="Y" \*\*\*限度額適用対象かどうか Y/N 必須\*\*\*

```

ServCls="15" ***サービス種類 コード表#8 参照 必須***
UnitPrice="10.18" ***単価 必須***
id="ps001"/>***サービスID 必須***
</CarePlan>
</MsgPack>

```

タグ<Help\_Target>、<Prob>、<HCared>、<CareServComp>と<PS\_Service>の関係を図に表す。




図 7 計画書-タグの関係

### 3.3. 提供票

以下に、図 2と図 3のサービス提供票帳票と XML インスタンス例とのマッピング方法を説明する。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<MsgPack>
<CarePlan ID="xxxxxx" Status="N" Note="">***システムにおいて必要な ID と Status：必須、特に Status は、コード表#5 参照、Note：書かなくともよい***
<CareServ
Date="2001-09-01" ***C-1の年月を西暦に直して、YYYY-MM-01の形式で記述 必須***
AssrConf="123456" ***C-2 書かなくともよい***
MDate="2001-09-01" ***C-3の年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 書かなくともよい***
RepDate="2001-04-01" ***C-4の年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 書かなくともよい***
Note="これは提供票サンプル用のXMLインスタンスです。" ***コメント 書かなくともよい***
rcfHomeHelper="hh001">***該当する居宅介護支援担当者タグ HomeHelper の id 属性を記述 必須***

***保険証の中身***
<Insr Authorized="Y" LimitDate="2002-09-30" Num="0123456789" IssueDate="2001-04-01" PayPercent="90">
<Assr Num="123456" Name="介護市"/>
<Assd Birthday="1932-10-02" Sex="M" PhoneNo="">
<Address zip="212-8567" state="神奈川県" city="介護市幸区" strt="鹿島田 890">神奈川県介護市幸区鹿島田 890</Address>
<Name fmn="介護" gvn="太郎">介護太郎</Name>
<NameKana fmn="カイゴ" gvn="タロウ">カイゴタロウ</NameKana>
<HomeCareHist CorpName="電電ケアライフ(ケアマネージャー①)" RepDate="2001-02-20"/>
</Assd>
<CareNec Rank="22" CertDate="2001-04-01" LifeTime.stdtd="2001-04-01" LifeTime.eddt="2001-09-30" JudgeNote="特になし">
<PayMax Base="19480" LifeTime.stdtd="2001-04-01" LifeTime.eddt="2002-10-31">
<ClsPayMax ServCls="11" ClsBasisPay="100"/>
<ClsPayMax ServCls="15" ClsBasisPay="200"/>
<ClsPayMax ServCls="21" ClsBasisPay="300"/>
</PayMax>
</CareNec>
</Insr>
```

\*\*\*保険証の中身\*\*\*

<DivPayMaxMng\*\*\*区分支給限度管理・利用者負担計算の合計（D-1）を記述するためのタグ 0回もしくは1回出現する\*\*\*

ServUnit="22807" \*\*\*D-1のサービス単位/金額を記述 必須\*\*\*

ClsLimOvrU="22207" \*\*\*D-1の種類支給限基準を超える単位数を記述 必須\*\*\*

ClsLimFixU="600" \*\*\*D-1の種類支給限度基準内単位数を記述 必須\*\*\*

DivLimOvrU="0" \*\*\*D-1の区分支給限度基準を超える単位数を記述 必須\*\*\*

DivLimFixU="600" \*\*\*D-1区分支給限度基準内単位数を記述 必須\*\*\*

InsTotal="6330" \*\*\*D-1費用総額（保険対象分）を記述 必須\*\*\*

InsPay="5696" \*\*\*D-1保険給付額を記述 必須\*\*\*

InsOwnPay="634" \*\*\*D-1利用者負担（保険対象分）を記述 必須\*\*\*

AllOwnPay="249686">\*\*\*D-1利用者負担（全額負担分）を記述 必須\*\*\*

<ClsPayMaxMng \*\*\*種別別支給限度管理・利用者負担計算の合計（D-2、D-3）を記述するためのタグ 0回以上出現する\*\*\*

TokuchiSubj="Y" \*\*\*特別地域加算対象かどうかをY/Nで記述 帳票にはない 必須\*\*\*

ServCls="15" \*\*\*D-3のサービス種類に記載されているサービスのコード。コード表#8参照 必須\*\*\*

TotalUnit="3400" \*\*\*D-3当該サービスの合計単位数 必須\*\*\*

LimOvrUnit="200" \*\*\*D-3当該サービスの種類支給限基準額（単位） 必須\*\*\*

ClsPayMaxSubj="Y" \*\*\*限度額適用対象かどうかをY/Nで記述 帳票にはない 必須\*\*\*

ServUnit="3400" \*\*\*D-2サービス単位/金額 必須\*\*\*

ClsLimOvrU="3200" \*\*\*D-2種類支給限基準を超える単位数 必須\*\*\*

ClsLimFixU="200" \*\*\*D-2種類支給限度基準内単位数 必須\*\*\*

DivLimOvrU="0" \*\*\*D-2区分支給限度基準を超える単位数 必須\*\*\*

DivLimFixU="200" \*\*\*D-2区分支給限度基準内単位数 必須\*\*\*

InsTotal="2036" \*\*\*D-2費用総額（保険対象分） 必須\*\*\*

InsPay="1832" \*\*\*D-2保険給付額 必須\*\*\*

InsOwnPay="204" \*\*\*D-2利用者負担（保険対象分） 必須\*\*\*

AllOwnPay="32575"/>\*\*\*D-2利用者負担（全額負担分） 必須\*\*\*

</DivPayMaxMng>

<AnotherDivPayMaxMng \*\*\*他事業所区分支給限度管理・利用者負担計算の合計（D-4）を記述するためのタグ 0回もしくは1回出現する\*\*\*

ServUnit="19407" \*\*\*D-4 サービス単位/金額 必須\*\*\*

ClsLimOvrU="21642" \*\*\*D-4 種類支給限基準を超える単位数 必須\*\*\*

ClsLimFixU="415" \*\*\*D-4 種類支給限度基準内単位数 必須\*\*\*

DivLimOvrU="0" \*\*\*D-4 区分支給限度基準を超える単位数 必須\*\*\*

DivLimFixU="415" \*\*\*D-4 区分支給限度基準内単位数 必須\*\*\*

InsTotal="4294" \*\*\*D-4 費用総額（保険対象分） 必須\*\*\*

InsPay="3864" \*\*\*D-4 保険給付額 必須\*\*\*

InsOwnPay="430" \*\*\*D-4 利用者負担（保険対象分） 必須\*\*\*

AllOwnPay="27111"/>\*\*\*D-4 利用者負担（全額負担分） 必須\*\*\*

<SStyDays \*\*\*D-5 要介護認定期間中の短期入所利用日数を記述するためのタグ 0回もしくは1回出現\*\*\*

LstMonthUseDays="10" \*\*\*D-5 前月までの利用日数 必須\*\*\*

ThisMonthPlanUseDays="3"\*\*\*D-5 当月の計画利用日数 必須\*\*\*

SumUseDays="13"/>\*\*\*D-5 累計利用日数 必須\*\*\*

\*\*\*PubPay か OwnPay のどれかが0回以上続けて出現\*\*\*

<PubPay \*\*\*公費給付を記述するためのタグ、帳票にはない\*\*\*

Cls="" \*\*\*必須\*\*\*

Percent="" \*\*\*必須\*\*\*

IssueDate="" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

PayNo="" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

PayName="" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

BeneficiaryNo="" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

LifeTime.stdtd="" \*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

LifeTime.eddt="">\*\*\*書かなくてもよい\*\*\*

<OwnPayMax \*\*\*自己負担上限を記述するためのタグ、帳票にはない\*\*\*

Dctail="" \*\*\*必須\*\*\*

PayMax="">\*\*\*必須\*\*\*

<CareRankHist\_First \*\*\*C-5 記載の要介護状態区分初回設定時の情報を記述するタグ 1回出現\*\*\*

Date="2001-04-01" \*\*\*初期介護状態登録の年月日を西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述 書かなくてもよい、帳票にはない\*\*\* 2003/01/17 修正

Rank="22"/>\*\*\*C-5の区分をコード表#7で変換して記述 必須\*\*\*

<CareRankHist\_Recent \*\*\*C-6記載の要介護状態区分変更時の情報を記述するタグ 0回もしくは1回出現\*\*\*

Date="" \*\*\*C-6の変更年月日があれば、西暦に直して、YYYY-MM-DDの形式で記述、必須\*\*\*

Rank="">\*\*\*C-6の区分をコード表#7で変換して記述 必須\*\*\*

<HcareD \*\*\*C-1, C-7, C-8, C-9, D-6 サービス内容に対して、同じ割引率の提供予定情報と予定情報に対する実績情報を提供するタグ 1回以上出現する\*\*\*

InsrSubj="Y" \*\*\*短期入所の30日越えが保険対象かどうかをY/Nで記述 帳票にはない 必須\*\*\*

PlanTotal="4" \*\*\*C-7予定合計回数、D-6回数を記述 必須\*\*\*

ResultTotal="4" \*\*\*C-7実績合計回数を記述 必須\*\*\*

DisUnit="715" \*\*\*D-6該当するサービスの単位数 必須\*\*\*

Percent="30" \*\*\*100-(D-6の割引後の率%)から算出した割引率 必須\*\*\*

refCareServComp="csc001">\*\*\*該当するサービス事業者事業所名のタグ CareServCompのid属性を記述 書かなくてもよい\*\*\*

<DailyService\_Plan \*\*\*予定の情報を記述するタグ 0回以上出現する\*\*\*

TimeScale.stdtd="11:00:00.00" \*\*\*C-8の提供時間帯の開始時間をHH:MM:00.00の形式で記述 書かなくてもよい\*\*\*

TimeScale.eddt="17:00:00.00" \*\*\*C-8の提供時間帯の終了時間をHH:MM:00.00の形式で記述 書かなくてもよい\*\*\*

Date="2001-09-04" \*\*\*C-1, C-9より年月日を西暦に変換し、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

DayW="TUE" \*\*\*C-9から曜日を英語3文字で記述 SUN,MON,TUE,WED,HTU,FRI,SAT 必須\*\*\*

Count="1" \*\*\*C-7該当する日にちの予定回数を記述する 必須\*\*\*

id="dsp001"/>\*\*\*idを付与 必須\*\*\*

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" id="dsp002"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" id="dsp003"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" id="dsp004"/>

<DailyService\_Result \*\*\*実績の情報を記述するタグ 0回以上出現する\*\*\*

TimeScale.stdtd="11:00:00.00" \*\*\*C-8の提供時間帯の開始時間をHH:MM:00.00の形式で記述 書かなくてもよい\*\*\*

TimeScale.eddt="17:00:00.00" \*\*\*C-8の提供時間帯の終了時間をHH:MM:00.00の形式で記述 書かなくてもよい\*\*\*

Date="2001-09-04" \*\*\*C-1, C-9より年月日を西暦に変換し、YYYY-MM-DDの形式で記述 必須\*\*\*

DayW="TUE" \*\*\*C-9から曜日を英語3文字で記述 SUN,MON,TUE,WED,HTU,FRI,SAT 必須\*\*\*

Count="1" \*\*\*C-7該当する日にちの予定回数を記述する 必須\*\*\*

refPlan="dsp001"/>\*\*\*該当する予定の情報タグ DailyService\_Plan の id 属性 書かなくてもよい\*\*\*

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp002"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp003"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp004"/>

\*\*\*NoGrantService タグか Grantaservice タグが 0 回もしくは 1 回出現\*\*\*

<NoGrantService\*\*\*給付対象外サービスの場合に記述するためのタグ\*\*\*

ServCls="" \*\*\*サービス種類を記述 必須\*\*\*

ServCont="">\*\*\*サービス内容を記述 必須\*\*\*

<GrantService \*\*\*給付対象サービスの場合に記述するためのタグ\*\*\*

refPS\_Service="ps001"/>\*\*\*該当するサービス内容タグ PS\_Service の id 属性を記述 必須\*\*\*

</HcareD>

<HcareD InsrSubj="Y" PlanTotal="4" ResultTotal="4" DisUnit="19" Percent="30" refCareServComp="csc001">

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="1" id="dsp005"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" id="dsp006"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" id="dsp007"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" id="dsp008"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp005"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp006"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp007"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp008"/>

<GrantService refPS\_Service="ps002"/>

</HcareD>

<HcareD InsrSubj="Y" PlanTotal="4" ResultTotal="4" DisUnit="27" Percent="30" refCareServComp="csc001">

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="1" id="dsp009"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" id="dsp010"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" id="dsp011"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" id="dsp012"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp009"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp010"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp011"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp012"/>

<GrantService refPS\_Service="ps003"/>

</HcareD>

<HcareD InsrSubj="Y" PlanTotal="8" ResultTotal="8" DisUnit="31" Percent="30" refCareServComp="csc001">

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="2" id="dsp013"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="2" id="dsp014"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="2" id="dsp015"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="2" id="dsp016"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="2" refPlan="dsp013"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="2" refPlan="dsp014"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="2" refPlan="dsp015"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="2" refPlan="dsp016"/>

<GrantService refPS\_Service="ps004"/>

</HcareD>

<HcareD InsrSubj="Y" PlanTotal="4" ResultTotal="4" DisUnit="27" Percent="30" refCareServComp="csc001">

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="1" id="dsp017"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" id="dsp018"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" id="dsp019"/>

<DailyService\_Plan TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" id="dsp020"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-04" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp017"/>

<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-11" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp018"/>  
<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-18" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp019"/>  
<DailyService\_Result TimeScale.stdtd="11:00:00.00" TimeScale.eddt="17:00:00.00" Date="2001-09-25" DayW="TUE" Count="1" refPlan="dsp020"/>

<GrantService refPS\_Service="ps005"/>

</HcareD>

</CareServ>

<HomeHelperOffice \*\*\*居宅介護支援事業者の情報を記述するためのタグ 1回以上出現\*\*\*

Num="0000000043" \*\*\*居宅介護支援事業者番号 帳票にはない 必須\*\*\*

Name="介護市居宅介護支援センタ" \*\*\*C-10に記載されている居宅介護支援事業者名称 必須\*\*\*

PhoneNo="(1234)1234-1234">\*\*\*居宅介護支援事業者電話番号 帳票にはない 必須\*\*\*

<Address \*\*\*居宅介護支援事業者の住所を記述するためのタグ 1回出現 帳票にはない\*\*\*

zip="212-8567" \*\*\*郵便番号 書かなくてもよい\*\*\*

state="神奈川県" \*\*\*住所1 書かなくてもよい\*\*\*

city="川崎市幸区" \*\*\*住所2 書かなくてもよい\*\*\*

strt="鹿島田 890">\*\*\*住所3 書かなくてもよい\*\*\*

神奈川県川崎市幸区鹿島田 890\*\*\*住所を全てつなげたもの 必須\*\*\*

</Address>

<HomeHelper \*\*\*居宅介護支援担当者の情報を記述するためのタグ 1回以上出現\*\*\*

id="hh001">\*\*\*居宅支援担当者のid番号 必須\*\*\*

<Name \*\*\*居宅介護支援担当者の名前を記述するためのタグ C-10\*\*\*

fmn="介護" \*\*\*姓部分を記述 書かなくてもよい\*\*\*

gvn="花子">\*\*\*名部分記述 書かなくてもよい\*\*\*

介護花子\*\*\*姓名つなげて記述 必須\*\*\*

</Name>

</HomeHelper>

</HomeHelperOffice>

居宅介護サービス事業者の情報を格納するためのタグ  
(CareServComp)

<CareServComp \*\*\*居宅介護サービス事業者の情報を記述するためのタグ 0回以上出現\*\*\*

Kind="01" \*\*\*事業所種別 コード表10参照 必須\*\*\*

```
Num="1234567890" ***D-6の事業所番号 必須***
Name="訪問介護センタ" ***D-6の事業所名称 必須***
PhoneNo="" ***電話番号 必須 帳票なし***
SatelliteInf="" ***サテライト区分 必須 帳票なし***
id="csc001">***事業所 id 必須***
<Address ***居宅介護サービス事業者の住所を記述するためのタグ 1回出現***
zip="730-0001" ***書かなくてもよい***
state="広島県" ***書かなくてもよい***
city="広島市中区" ***書かなくてもよい***
strtr="白島北町">***書かなくてもよい***
広島県広島市中区白島北町***必須***
</Address>
</CareServComp>
```

```
<PS_Service ***サービス情報を保持するためのタグ 0回以上出現***
ServCont="3421" ***D-6のサービスコードのド4桁 コード表#9 参照 必須***
UnitNum="1022" ***D-6の単位数 必須***
ClsPayMaxSubj="Y" ***限度額適用対象かどうか Y/N 必須***
ServCls="15" ***D-6のサービスコードの上2桁 コード表#8 参照 必須***
UnitPrice="10.18" ***D-2の単位数単価 必須***
id="ps001"/>***サービスID 必須***
```

```
<PS_Service ServCont="5050" UnitNum="27" ClsPayMaxSubj="Y" ServCls="15" UnitPrice="10.18" id="ps002"/>
<PS_Service ServCont="5100" UnitNum="39" ClsPayMaxSubj="Y" ServCls="15" UnitPrice="10.18" id="ps003"/>
<PS_Service ServCont="5200" UnitNum="44" ClsPayMaxSubj="Y" ServCls="15" UnitPrice="10.18" id="ps004"/>
<PS_Service ServCont="5301" UnitNum="39" ClsPayMaxSubj="Y" ServCls="15" UnitPrice="10.18" id="ps005"/>
</CarePlan>
</MsgPack>
```

タグ<HCared>、<CareServComp>と<PS\_Service>の関係を図に表す。




図 8 提供票-タグの関係

変更履歴

#	帳票名	ページ	項目	変更前	変更後	備考	変更年月日	版
1	提供票	P.21	状態履歴 初回の日付について	必須	オプション	質問票#30 により決定	2003/1/17	V.0.2
2	提供票	P.21	状態履歴 初回の日付について	帳票での該当項目を C-4としていた	削除	質問票#30 により決定	2003/1/17	V.0.2
3	提供票	P.20	特別地域加算対象か否かを識別できるようにする		種別支給限度管理クラスの属性の特地加算対象 (TokuchiSubj) を追加 コード表番号2により記載(特地加算対象 Y、対象外 N)		2003/09/18	V0.4
4	提供票	P.22	短期入所の30日越えを保険対象外として識別できるようにする		サービス提要表内容クラスに属性として保険対象 (InsrSubj) を追加 コード表番号2により記載(保険対象内 Y、保険対象外 N)		2003/09/18	V0.4

## 別添資料

### 介護標準メッセージ仕様

【データ定義ファイル内容】

平成 15 年 6 月

保健医療福祉情報システム工業会

データ定義ファイル（DTD、XML Schema）は、介護標準メッセージを生成する定義文書であり、規定内容そのものである。この DTD や XML Schema は、XML のタグ付文書に現れるデータの要素・属性等の定義を行うものであり、実際のデータ連携では、DTD や XML Schema で定義した内容をもとに XML を生成し、この XML 形式のファイルをやりとりすることとなる。DTD や XML Schema では、連携に必要なすべてのデータを定義することとなるが、業務や制度の変更等に柔軟に対応するために、ある程度メンテナンスを意識した構成に分けることが望ましい。

定義対象である介護保険証情報、居宅サービス計画書情報、サービス提供票情報については、DTD と XML Schema でそれぞれ下記ファイル名で規定し公開する。

#### 【DTD】

介護保険証情報の定義・・・・・・・・・・ファイル名：保険証.dtd

居宅サービス計画書情報の定義・・・・・・ファイル名：計画書.dtd

サービス提供票情報の定義・・・・・・・・・・ファイル名：提供票.dtd

#### 【XML Schema】

介護保険証情報の定義・・・・・・・・・・ファイル名：保険証.xsd

居宅サービス計画書情報の定義・・・・・・ファイル名：計画書.xsd

サービス提供票情報の定義・・・・・・・・・・ファイル名：提供票.xsd

---

#### 【目次】

1 . 介護保険証情報の DTD による定義・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2 . 居宅サービス計画書情報の DTD による定義・・・・・・・・	4
3 . サービス提供票情報の DTD による定義・・・・・・・・	7
4 . 介護保険証情報の DTD による定義・・・・・・・・	11
5 . 居宅サービス計画書情報の DTD による定義・・・・・・・・	17
6 . サービス提供票情報の DTD による定義・・・・・・・・	25

## 1 . 介護保険証情報の DTD による定義

「保険証.dtd」ファイルの内容を以下に示す。(ファイル容量：約 3KB)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<!ELEMENT Address (#PCDATA)>
<!ATTLIST Address city CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address state CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address strt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address zip CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT Assd (Address?, Name, NameKana?, HomeCareHist*, CareFacIHist*)>
<!ATTLIST Assd Birthday CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Assd PhoneNo CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Assd Sex (F|M|O|U) #IMPLIED>
<!ELEMENT Assr EMPTY>
<!ATTLIST Assr Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Assr Num CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CareFacIHist EMPTY>
<!ATTLIST CareFacIHist FacIKind (51|52|53) #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist FacIName CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist InDate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist OutDate CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CareNec (PayLimit*, PayMax?)>
<!ATTLIST CareNec CertDate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec JudgeNote CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareNec LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec Rank (01|11|21|22|23|24|25) #REQUIRED>
<!ELEMENT ClsPayMax EMPTY>
<!ATTLIST ClsPayMax ClsBasisPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMax ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT GetInf (InfSys?, Insr)>
<!ATTLIST GetInf ID CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST GetInf Note CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST GetInf Status (N|D|U|OK|NG) #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeCareHist EMPTY>
<!ATTLIST HomeCareHist CorpName CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeCareHist RepDate CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT InfSys EMPTY>
<!ATTLIST InfSys Passwd CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST InfSys UserID CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Insr (Assr?, Assd, CareNec)>
<!ATTLIST Insr Authorized (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST Insr IssueDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr LimitDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr Num CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr PayPercent CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT MsgPack (GetInf+)>
<!ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!ATTLIST Name fmn CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Name gvn CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT NameKana (#PCDATA)>
<!ATTLIST NameKana fmn CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST NameKana gvn CDATA #IMPLIED>
```

```
<!ELEMENT PayLimit EMPTY>
<!ATTLIST PayLimit LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit LimitCont CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit PayPercent CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PayLimit ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PayMax (CIsPayMax*)>
<!ATTLIST PayMax Base CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayMax LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayMax LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
```

## 2. 居宅サービス計画書情報の DTD による定義

「計画書.dtd」ファイルの内容を以下に示す。(ファイル容量: 約 6KB)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<!ELEMENT Address (#PCDATA)>
<!ATTLIST Address city CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address state CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address strt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address zip CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT AnyTime EMPTY>
<!ATTLIST AnyTime Add CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Assd (Address?, Name, NameKana?, HomeCareHist*, CareFacIHist*)>
<!ATTLIST Assd Birthday CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Assd PhoneNo CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Assd Sex (F|M|O|U) #IMPLIED>
<!ELEMENT Assr EMPTY>
<!ATTLIST Assr Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Assr Num CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CalcReason (#PCDATA)>
<!ATTLIST CalcReason cd (1|2|3) #REQUIRED>
<!ELEMENT CareFacIHist EMPTY>
<!ATTLIST CareFacIHist FacIKind (51|52|53) #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist FacIName CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist InDate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist OutDate CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CareNec (PayLimit*, PayMax*)>
<!ATTLIST CareNec CertDate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec JudgeNote CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareNec LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec LifeTime.stdt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec Rank (01|11|21|22|23|24|25) #REQUIRED>
<!ELEMENT CarePlan (CareServ, HomeHelperOffice+, CareServComp*, PS_Service*)>
<!ATTLIST CarePlan ID CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CarePlan Note CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CarePlan Status (N|D|U|OK|NG) #REQUIRED>
<!ELEMENT CareServ (CalcReason, Insr, ChgHist_First, ChgHist_Recent?, DailyAct*, Help_Target+, Prob+, HcareD+)>
<!ATTLIST CareServ Note CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareServ refHomeHelper IDREF #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServ Status (11|12|21) #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServ TotalPlan CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServ UserReq CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CareServComp (Address)>
<!ATTLIST CareServComp id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp Kind (01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|99) #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp Num CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp PhoneNo CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp SatelliteInf CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT ChgHist_First EMPTY>
<!ATTLIST ChgHist_First Date CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT ChgHist_Recent EMPTY>
<!ATTLIST ChgHist_Recent Date CDATA #REQUIRED>
```

```

<!ELEMENT ClsPayMax EMPTY>
<!ATTLIST ClsPayMax ClsBasisPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMax ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT DailyAct EMPTY>
<!ATTLIST DailyAct Detail CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyAct TimeBand.eddt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST DailyAct TimeBand.stdtd CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DailyWork EMPTY>
<!ATTLIST DailyWork Timeband.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyWork Timeband.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT GrantService EMPTY>
<!ATTLIST GrantService refPS_Service IDREF #REQUIRED>
<!--
<!ELEMENT HcareD (DailyWork*, Week*, AnyTime*, NoGrantService?, GrantService?)>
-->
<!ELEMENT HcareD ((DailyWork|Week|AnyTime)*, (NoGrantService|GrantService))>
<!ATTLIST HcareD ClassOL CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD Freq CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD InsrSubj (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD Outline CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD Period CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD refCareServComp IDREF #IMPLIED>
<!ATTLIST HcareD refHelp_Target IDREFS #REQUIRED>
<!ELEMENT Help_Target EMPTY>
<!ATTLIST Help_Target id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST Help_Target LongT CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Help_Target LTPeriod CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Help_Target refProb IDREFS #REQUIRED>
<!ATTLIST Help_Target ShortT CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Help_Target STPeriod CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeCareHist EMPTY>
<!ATTLIST HomeCareHist CorpName CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeCareHist RepDate CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeHelper (Name)>
<!ATTLIST HomeHelper id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeHelperOffice (Address, HomeHelper+)>
<!ATTLIST HomeHelperOffice Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeHelperOffice Num CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeHelperOffice PhoneNo CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Insr (Assr?, Assd, CareNec)>
<!ATTLIST Insr Authorized (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST Insr IssueDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr LimitDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr Num CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr PayPercent CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT MsgPack (CarePlan+)>
<!ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!ATTLIST Name fmn CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Name gvn CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT NameKana (#PCDATA)>
<!ATTLIST NameKana fmn CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST NameKana gvn CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT NoGrantService EMPTY>
<!ATTLIST NoGrantService ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST NoGrantService ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PayLimit EMPTY>
<!ATTLIST PayLimit LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>

```

```
<!ATTLIST PayLimit LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit LimitCont CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit PayPercent CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PayLimit ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PayMax (CIsPayMax*)>
<!ATTLIST PayMax Base CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayMax LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayMax LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Prob EMPTY>
<!ATTLIST Prob Detail CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Prob id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT PS_Service EMPTY>
<!ATTLIST PS_Service CIsPayMaxSubj (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service ServCIs CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service UnitNum CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service UnitPrice CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Week EMPTY>
<!ATTLIST Week Day (SAT|SUN|MON|TUE|WED|THU|FRI) #REQUIRED>
<!ATTLIST Week Timeband.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Week Timeband.stdtd CDATA #REQUIRED>
```

### 3. サービス提供票情報の DTD による定義

「提供票.dtd」ファイルの内容を以下に示す。(ファイル容量: 約 9KB)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<!ELEMENT Address (#PCDATA)>
<!ATTLIST Address city CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address state CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address strt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Address zip CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT AnotherDivPayMaxMng EMPTY>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng AllOwnPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng ClsLimFixU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng ClsLimOvrU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng DivLimFixU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng DivLimOvrU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng InsOwnPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng InsPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng InsTotal CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AnotherDivPayMaxMng ServUnit CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Assd (Address?, Name, NameKana?, HomeCareHist*, CareFacIHist*)>
<!ATTLIST Assd Birthday CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Assd PhoneNo CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Assd Sex (F|M|O|U) #IMPLIED>
<!ELEMENT Assr EMPTY>
<!ATTLIST Assr Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST Assr Num CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CareFacIHist EMPTY>
<!ATTLIST CareFacIHist FacIKind (51|52|53) #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist FacIName CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist InDate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareFacIHist OutDate CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CareNec (PayLimit*, PayMax*)>
<!ATTLIST CareNec CertDate CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec JudgeNote CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareNec LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec LifeTime.stdt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareNec Rank (01|11|21|22|23|24|25) #REQUIRED>
<!ELEMENT CarePlan (CareServ, HomeHelperOffice+, CareServComp*, PS_Service*)>
<!ATTLIST CarePlan ID CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CarePlan Note CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CarePlan Status (N|D|U|OK|NG) #REQUIRED>
<!ELEMENT CareRankHist_First EMPTY>
<!-- 2003/01/17 変更 -->
<!ATTLIST CareRankHist_First Date CDATA #REQUIRED>
-->
<!ATTLIST CareRankHist_First Date CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareRankHist_First Rank (01|11|21|22|23|24|25) #REQUIRED>
<!ELEMENT CareRankHist_Recent EMPTY>
<!ATTLIST CareRankHist_Recent Date CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareRankHist_Recent Rank (01|11|21|22|23|24|25) #REQUIRED>
<!--
<!ELEMENT CareServ (Insr, DivPayMaxMng?, AnotherDivPayMaxMng?, SStyDays?, PubPay*, OwnPayMax*,
CareRankHist_First, CareRankHist_Recent?, HcareD+)>
```

```

-->
<!ELEMENT CareServ (Insr, DivPayMaxMng?, AnotherDivPayMaxMng?, SStyDays?, (PubPay|OwnPayMax)*,
CareRankHist_First, CareRankHist_Recent?, HcareD+)>
<!ATTLIST CareServ AssrConf CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareServ Date CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServ MDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareServ Note CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST CareServ refHomeHelper IDREF #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServ RepDate CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT CareServComp (Address)>
<!ATTLIST CareServComp id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp Kind (01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|99) #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp Num CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp PhoneNo CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST CareServComp SatelliteInf CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT ClsPayMax EMPTY>
<!ATTLIST ClsPayMax ClsBasisPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMax ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT ClsPayMaxMng EMPTY>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng AllOwnPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng ClsLimFixU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng ClsLimOvrU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng ClsPayMaxSubj (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng TokuchiSubj (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng DivLimFixU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng DivLimOvrU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng InsOwnPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng InsPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng InsTotal CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng LimOvrUnit CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng ServUnit CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ClsPayMaxMng TotalUnit CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT DailyService_Plan EMPTY>
<!ATTLIST DailyService_Plan Count CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Plan Date CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Plan DayW (SAT|SUN|MON|TUE|WED|THU|FRI) #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Plan id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Plan TimeScale.eddt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST DailyService_Plan TimeScale.stdt CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DailyService_Result EMPTY>
<!ATTLIST DailyService_Result Count CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Result Date CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Result DayW (SAT|SUN|MON|TUE|WED|THU|FRI) #REQUIRED>
<!ATTLIST DailyService_Result refPlan IDREFS #IMPLIED>
<!ATTLIST DailyService_Result TimeScale.eddt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST DailyService_Result TimeScale.stdt CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DivPayMaxMng (ClsPayMaxMng*)>
<!ATTLIST DivPayMaxMng AllOwnPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng ClsLimFixU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng ClsLimOvrU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng DivLimFixU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng DivLimOvrU CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng InsOwnPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng InsPay CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST DivPayMaxMng InsTotal CDATA #REQUIRED>

```

```

<!ATTLIST DivPayMaxMng ServUnit CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT GrantService EMPTY>
<!ATTLIST GrantService refPS_Service IDREF #REQUIRED>
<!--
<!ELEMENT HcareD (DailyService_Plan*, DailyService_Result*, NoGrantService?, GrantService?)>
-->
<!ELEMENT HcareD (DailyService_Plan*, DailyService_Result*, (NoGrantService|GrantService))>
<!ATTLIST HcareD InsrSubj (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD DisUnit CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD Percent CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD PlanTotal CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HcareD refCareServComp IDREF #IMPLIED>
<!ATTLIST HcareD ResultTotal CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeCareHist EMPTY>
<!ATTLIST HomeCareHist CorpName CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeCareHist RepDate CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeHelper (Name)>
<!ATTLIST HomeHelper id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT HomeHelperOffice (Address, HomeHelper+)>
<!ATTLIST HomeHelperOffice Name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeHelperOffice Num CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST HomeHelperOffice PhoneNo CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Insr (Assr?, Assd, CareNec)>
<!ATTLIST Insr Authorized (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST Insr IssueDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr LimitDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr Num CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Insr PayPercent CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT MsgPack (CarePlan+)>
<!ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!ATTLIST Name fmn CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Name gvn CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT NameKana (#PCDATA)>
<!ATTLIST NameKana fmn CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST NameKana gvn CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT NoGrantService EMPTY>
<!ATTLIST NoGrantService ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST NoGrantService ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT OwnPayMax EMPTY>
<!ATTLIST OwnPayMax Detail CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST OwnPayMax PayMax CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PayLimit EMPTY>
<!ATTLIST PayLimit LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit LimitCont CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayLimit PayPercent CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PayLimit ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PayMax (ClsPayMax*)>
<!ATTLIST PayMax Base CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayMax LifeTime.eddt CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PayMax LifeTime.stdtd CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PS_Service EMPTY>
<!ATTLIST PS_Service ClsPayMaxSubj (Y|N) #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service ServCls CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service ServCont CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PS_Service UnitNum CDATA #REQUIRED>

```

```
<!ATTLIST PS_Service UnitPrice CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PubPay EMPTY>
<!ATTLIST PubPay BeneficiaryNo CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PubPay CIs CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST PubPay IssueDate CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PubPay LifeTime.eddt CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PubPay LifeTime.stdtd CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PubPay PayName CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PubPay PayNo CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST PubPay Percent CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT SStyDays EMPTY>
<!ATTLIST SStyDays LstMonthUseDays CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST SStyDays SumUseDays CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST SStyDays ThisMonthPlanUseDays CDATA #REQUIRED>
```

#### 4 . 介護保険証情報の XML Schema による定義

「保険証.xsd」ファイルの内容を以下に示す。(ファイル容量：約 10KB)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Address">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="city" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="state" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="str" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="zip" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnotherDivPayMaxMng">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnyTime">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assd">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Name" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="NameKana" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="HomeCareHist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="CareFacIHist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Birthday" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Sex" type="ce01" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assr">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareFacIHist">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="FacIKind" type="ce06" use="required"/>
<xsd:attribute name="FacIName" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="InDate" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="OutDate" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareNec">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PayLimit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

```

<xsd:element ref="PayMax" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="CertDate" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="JudgeNote" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="Rank" type="ce07" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CarePlan">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareRankHist_First">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareRankHist_Recent">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareServ">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareServComp">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChgHist_First">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChgHist_Recent">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIsPayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="CIsBasisPay" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCIs" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIsPayMaxMng">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyAct">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyService_Plan">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyService_Result">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyWork">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DivPayMaxMng">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetInf">
<xsd:complexType>
</xsd:sequence>

```

```

<xsd:element ref="InfSys" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Insr" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ID" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Status" type="ce05" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GrantService">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="HcareD">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Help_Target">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeCareHist">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="CorpName" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="RepDate" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeHelper">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeHelperOffice">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="InfSys">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Passwd" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="UserID" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Insr">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Assr" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Assd" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="CareNec" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Authorized" type="ce02" use="required"/>
<xsd:attribute name="IssueDate" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LimitDate" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PayPercent" type="xsd:float" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MsgPack">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="GetInf" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Name">

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="fmn" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="gvn" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NameKana">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="fmn" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="gvn" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoGrantService">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="OwnPayMax">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="PayLimit">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LimitCont" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="PayPercent" type="xsd:float" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ClisPayMax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Base" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Prob">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="PS_Service">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="PubPay">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="SStyDays">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Week">

```

```

<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="ce01">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="F"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="O"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce02">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="N"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce03">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="SAT"/>
<xsd:enumeration value="SUN"/>
<xsd:enumeration value="MON"/>
<xsd:enumeration value="TUE"/>
<xsd:enumeration value="WED"/>
<xsd:enumeration value="THU"/>
<xsd:enumeration value="FRI"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce05">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="N"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="OK"/>
<xsd:enumeration value="NG"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce06">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="51"/>
<xsd:enumeration value="52"/>
<xsd:enumeration value="53"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce07">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="01"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="24"/>
<xsd:enumeration value="25"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce10">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="01"/>

```

```
<xsd:enumeration value="02"/>
<xsd:enumeration value="03"/>
<xsd:enumeration value="04"/>
<xsd:enumeration value="05"/>
<xsd:enumeration value="06"/>
<xsd:enumeration value="07"/>
<xsd:enumeration value="08"/>
<xsd:enumeration value="09"/>
<xsd:enumeration value="10"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="13"/>
<xsd:enumeration value="99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce11">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce12">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="2"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

## 5 . 居宅サービス計画書情報の XML Schema による定義

「計画書.xsd」ファイルの内容を以下に示す。(ファイル容量:約 16KB)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Address">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="city" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="state" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="str" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="zip" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnotherDivPayMaxMng">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnyTime">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Add" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assd">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Name" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="NameKana" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="HomeCareHist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="CareFacIHist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Birthday" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Sex" type="ce01" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assr">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CalcReason">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="cd" type="ce12" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareFacIHist">
```

```

<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="FacIKind" type="ce06" use="required"/>
<xsd:attribute name="FacIName" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="InDate" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="OutDate" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareNec">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PayLimit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="PayMax" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="CertDate" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="JudgeNote" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="Rank" type="ce07" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CarePlan">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="CareServ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="HomeHelperOffice" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="CareServComp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="PS_Service" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ID" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Status" type="ce05" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareRankHist_First">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareRankHist_Recent">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareServ">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="CalcReason" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Insr" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="ChgHist_First" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="ChgHist_Recent" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="DailyAct" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="Help_Target" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="Prob" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="Hcared" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="refHomeHelper" type="xsd:IDREF" use="required"/>
<xsd:attribute name="Status" type="ce11" use="required"/>
<xsd:attribute name="TotalPlan" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="UserReq" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="CareServComp">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>
<xsd:attribute name="Kind" type="ce10" use="required"/>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="SatelliteInf" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChgHist_First">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChgHist_Recent">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIsPayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="CIsBasisPay" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCIs" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIsPayMaxMng">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyAct">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Detail" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="TimeBand.eddt" type="xsd:time" use="optional"/>
<xsd:attribute name="TimeBand.stdtd" type="xsd:time" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyService_Plan">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyService_Result">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyWork">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Timeband.eddt" type="xsd:time" use="required"/>
<xsd:attribute name="Timeband.stdtd" type="xsd:time" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DivPayMaxMng">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetInf">
<xsd:complexType/>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="GrantService">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="refPS_Service" type="xsd:IDREF" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HcareD">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<!--
<xsd:element ref="DailyWork" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="Week" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="AnyTime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="NoGrantService" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="GrantService" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
-->
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element ref="DailyWork"/>
<xsd:element ref="Week"/>
<xsd:element ref="AnyTime"/>
</xsd:choice>
<xsd:choice>
<xsd:element ref="NoGrantService"/>
<xsd:element ref="GrantService"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ClassOL" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Freq" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsrSubj" type="ce02" use="required"/>
<xsd:attribute name="Outline" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Period" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="refCareServComp" type="xsd:IDREF" use="optional"/>
<xsd:attribute name="refHelp_Target" type="xsd:IDREFS" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Help_Target">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>
<xsd:attribute name="LongT" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="LTPeriod" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="refProb" type="xsd:IDREFS" use="required"/>
<xsd:attribute name="ShortT" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="STPeriod" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeCareHist">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="CorpName" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="RepDate" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeHelper">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Name" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeHelperOffice">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="HomeHelper" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InfSys">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Insr">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Assr" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Assd" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="CareNec" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Authorized" type="ce02" use="required"/>
<xsd:attribute name="IssueDate" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LimitDate" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PayPercent" type="xsd:float" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MsgPack">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="CarePlan" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Name">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="fmn" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="gvn" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NameKana">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="fmn" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="gvn" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="NoGrantService">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ServCls" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OwnPayMax">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="PayLimit">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LimitCont" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="PayPercent" type="xsd:float" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ClsPayMax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Base" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Prob">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Detail" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PS_Service">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ClsPayMaxSubj" type="ce02" use="required"/>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCls" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="UnitNum" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="UnitPrice" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PubPay">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="SStyDays">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Week">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Day" type="ce03" use="required"/>
<xsd:attribute name="Timeband.eddt" type="xsd:time" use="required"/>
<xsd:attribute name="Timeband.stdtd" type="xsd:time" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:simpleType name="ce01">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="F"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="O"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce02">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="N"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce03">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="SAT"/>
<xsd:enumeration value="SUN"/>
<xsd:enumeration value="MON"/>
<xsd:enumeration value="TUE"/>
<xsd:enumeration value="WED"/>
<xsd:enumeration value="THU"/>
<xsd:enumeration value="FRI"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce05">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="N"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="OK"/>
<xsd:enumeration value="NG"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce06">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="51"/>
<xsd:enumeration value="52"/>
<xsd:enumeration value="53"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce07">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="01"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="24"/>
<xsd:enumeration value="25"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce10">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="01"/>
<xsd:enumeration value="02"/>
<xsd:enumeration value="03"/>

```

```
<xsd:enumeration value="04"/>
<xsd:enumeration value="05"/>
<xsd:enumeration value="06"/>
<xsd:enumeration value="07"/>
<xsd:enumeration value="08"/>
<xsd:enumeration value="09"/>
<xsd:enumeration value="10"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="13"/>
<xsd:enumeration value="99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce11">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce12">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="2"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

## 6 . サービス提供票情報の XML Schema による定義

「提供票.xsd」ファイルの内容を以下に示す。(ファイル容量:約 18KB)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Address">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="city" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="state" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="strt" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="zip" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnotherDivPayMaxMng">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="AllOwnPay" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="ClsLimFixU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="ClsLimOvrU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="DivLimFixU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="DivLimOvrU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsOwnPay" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsPay" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsTotal" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServUnit" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnyTime">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assd">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="Name" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="NameKana" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="HomeCareHist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="CareFacIHist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Birthday" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Sex" type="ce01" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assr">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareFacIHist">
<xsd:complexType>
```

```

<xsd:attribute name="FacIKind" type="ce06" use="required"/>
<xsd:attribute name="FacIName" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="InDate" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="OutDate" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareNec">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PayLimit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="PayMax" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="CertDate" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="JudgeNote" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="Rank" type="ce07" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CarePlan">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="CareServ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="HomeHelperOffice" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="CareServComp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="PS_Service" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ID" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Status" type="ce05" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareRankHist_First">
<xsd:complexType>
<!-- 2003/01/17 変更
-->
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required"/>
-->
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:attribute name="Rank" type="ce07" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareRankHist_Recent">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="Rank" type="ce07" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareServ">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Insr" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="DivPayMaxMng" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="AnotherDivPayMaxMng" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="SStyDays" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<!--
-->
<xsd:element ref="PubPay" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element ref="OwnPayMax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

-->
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element ref="PubPay" />
<xsd:element ref="OwnPayMax" />
</xsd:choice>
<xsd:element ref="CareRankHist_First" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element ref="CareRankHist_Recent" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element ref="HcareD" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="AssrConf" type="xsd:string" use="optional" />
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required" />
<xsd:attribute name="MDate" type="xsd:date" use="optional" />
<xsd:attribute name="Note" type="xsd:string" use="optional" />
<xsd:attribute name="refHomeHelper" type="xsd:IDREF" use="required" />
<xsd:attribute name="RepDate" type="xsd:date" use="optional" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CareServComp">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required" />
<xsd:attribute name="Kind" type="ce10" use="required" />
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="SatelliteInf" type="xsd:string" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChgHist_First">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChgHist_Recent">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIsPayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="CIsBasisPay" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="ServCIs" type="xsd:string" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIsPayMaxMng">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="TokuchiSubj" type="ce02" use="required" />
<xsd:attribute name="AllOwnPay" type="xsd:int" use="required" />
<xsd:attribute name="CIsLimFixU" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="CIsLimOvrU" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="CIsPayMaxSubj" type="ce02" use="required" />
<xsd:attribute name="DivLimFixU" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="DivLimOvrU" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="InsOwnPay" type="xsd:int" use="required" />
<xsd:attribute name="InsPay" type="xsd:int" use="required" />
<xsd:attribute name="InsTotal" type="xsd:int" use="required" />
<xsd:attribute name="LimOvrUnit" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="ServCIs" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="ServUnit" type="xsd:float" use="required" />

```

```

<xsd:attribute name="TotalUnit" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyAct">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyService_Plan">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Count" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="DayW" type="ce03" use="required"/>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>
<xsd:attribute name="TimeScale.eddt" type="xsd:time" use="optional"/>
<xsd:attribute name="TimeScale.stdtd" type="xsd:time" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyService_Result">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Count" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="DayW" type="ce03" use="required"/>
<xsd:attribute name="refPlan" type="xsd:IDREFS" use="optional"/>
<xsd:attribute name="TimeScale.eddt" type="xsd:time" use="optional"/>
<xsd:attribute name="TimeScale.stdtd" type="xsd:time" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DailyWork">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="DivPayMaxMng">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ClsPayMaxMng" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="AllOwnPay" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="ClsLimFixU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="ClsLimOvrU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="DivLimFixU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="DivLimOvrU" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsOwnPay" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsPay" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="InsTotal" type="xsd:int" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServUnit" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetInf">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="GrantService">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="refPS_Service" type="xsd:IDREF" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HcareD">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="DailyService_Plan" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

<xsd:element ref="DailyService_Result" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<!--
<xsd:element ref="NoGrantService" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element ref="GrantService" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
-->
<xsd:choice>
<xsd:element ref="NoGrantService" />
<xsd:element ref="GrantService" />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="InsrSubj" type="ce02" use="required" />
<xsd:attribute name="DisUnit" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="Percent" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="PlanTotal" type="xsd:float" use="required" />
<xsd:attribute name="refCareServComp" type="xsd:IDREF" use="optional" />
<xsd:attribute name="ResultTotal" type="xsd:float" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Help_Target">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeCareHist">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="CorpName" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="RepDate" type="xsd:date" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeHelper">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Name" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HomeHelperOffice">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Address" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element ref="HomeHelper" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="PhoneNo" type="xsd:string" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InfSys">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="Insr">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Assr" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element ref="Assd" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element ref="CareNec" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Authorized" type="ce02" use="required" />

```

```

<xsd:attribute name="IssueDate" type="xsd:date" use="optional" />
<xsd:attribute name="LimitDate" type="xsd:date" use="optional" />
<xsd:attribute name="Num" type="xsd:string" use="optional" />
<xsd:attribute name="PayPercent" type="xsd:float" use="optional" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MsgPack">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="CarePlan" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Name">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="fmn" type="xsd:string" use="optional" />
<xsd:attribute name="gvn" type="xsd:string" use="optional" />
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NameKana">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="fmn" type="xsd:string" use="optional" />
<xsd:attribute name="gvn" type="xsd:string" use="optional" />
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoGrantService">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ServCls" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OwnPayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Detail" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="PayMax" type="xsd:int" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PayLimit">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required" />
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required" />
<xsd:attribute name="LimitCont" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="PayPercent" type="xsd:float" use="optional" />
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PayMax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element ref="ClsPayMax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Base" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="required"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Prob">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:element name="PS_Service">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ClsPayMaxSubj" type="ce02" use="required"/>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCls" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="ServCont" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="UnitNum" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="UnitPrice" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PubPay">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="BeneficiaryNo" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Cls" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="IssueDate" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.eddt" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="LifeTime.stdtd" type="xsd:date" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PayName" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="PayNo" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="Percent" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SStyDays">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="LstMonthUseDays" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="SumUseDays" type="xsd:float" use="required"/>
<xsd:attribute name="ThisMonthPlanUseDays" type="xsd:float" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Week">
<xsd:complexType/>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="ce01">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="F"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="O"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce02">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="N"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce03">

```

```

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="SAT" />
<xsd:enumeration value="SUN" />
<xsd:enumeration value="MON" />
<xsd:enumeration value="TUE" />
<xsd:enumeration value="WED" />
<xsd:enumeration value="THU" />
<xsd:enumeration value="FRI" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce05">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="N" />
<xsd:enumeration value="D" />
<xsd:enumeration value="U" />
<xsd:enumeration value="OK" />
<xsd:enumeration value="NG" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce06">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="51" />
<xsd:enumeration value="52" />
<xsd:enumeration value="53" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce07">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="01" />
<xsd:enumeration value="11" />
<xsd:enumeration value="21" />
<xsd:enumeration value="22" />
<xsd:enumeration value="23" />
<xsd:enumeration value="24" />
<xsd:enumeration value="25" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce10">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="01" />
<xsd:enumeration value="02" />
<xsd:enumeration value="03" />
<xsd:enumeration value="04" />
<xsd:enumeration value="05" />
<xsd:enumeration value="06" />
<xsd:enumeration value="07" />
<xsd:enumeration value="08" />
<xsd:enumeration value="09" />
<xsd:enumeration value="10" />
<xsd:enumeration value="11" />
<xsd:enumeration value="12" />
<xsd:enumeration value="13" />
<xsd:enumeration value="99" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce11">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

```

```
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ce12">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="2"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

以上 -